

# Цены на оборудование 2021

Действительны с 13 сентября 2021 года

## Содержание прайс-листа

|  |    |
|--|----|
| Вентиляционные установки с электрическим калорифером               | 2  |
| Вентиляционные установки с электрическим калорифером (продолжение) | 3  |
| Вентиляционные установки с электрическим калорифером (окончание)   | 4  |
| Вентиляционные установки с водяным калорифером                     | 5  |
| Вентиляционные установки с водяным калорифером (продолжение)       | 6  |
| Вентиляционные установки с водяным калорифером (окончание)         | 7  |
| Вытяжные установки   | 8  |
| Дополнительные опции   | 9  |
| Дополнительные опции для серий Lux и Aqua                          | 10 |
| Дополнительное оборудование и аксессуары                           | 11 |
| Увлажнители воздуха испарительного типа                            | 12 |
| Оборудование для помещений бассейнов серии Pool                    | 13 |
| Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (продолжение)      | 14 |
| Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (окончание)        | 15 |
| Оборудование Airgu для помещений бассейнов                         | 16 |
| Дополнительные опции для серий Pool                                | 17 |
| Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart            | 18 |

## Полезные ссылки

- [Калькулятор подбора вентустановок](#)
- [Калькулятор подбора вентустановок для бассейна](#)
- [Инструкции по эксплуатации вентустановок](#)
- [Каталог оборудования Breezart](#)
- [Прайс-лист \(pdf\)](#)

## Вентиляционные установки с электрическим калорифером

| Модель  | Тип вент.* | Мощность калориф., кВт                          | Вар. исполн.** | Напряж. пит., В | Цена, рубли |
|---|------------|---|----------------|-----------------|-------------|
| Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями            |            |   |                |                 |             |
| Breezart 350 Lite   | VS         | 1,8 / 3,6 / 5,4                                 | U              | 220 / 380       | 110 300     |
| Breezart 550 Lite   | VS         | 1,8 / 3,6 / 5,4                                 | U              | 220 / 380       | 113 400     |
| Lux - приточные установки   |            |   |                |                 |             |
| Breezart 550 Lux  | VE         | 1,8 / 3,6 / 5,4                                 | U              | 220 / 380       | 145 100     |
| Breezart 550 Lux SB (потолочное исп.)   | VE         | 1,8 / 3,6 / 5,4                                 | U              | 220 / 380       | 145 100     |
| Breezart 1000 Lux PTC   | VE         | 3,6 (220В) /<br>7,2 (220-380В) /<br>14,4 (380В) | U              | 220 / 380       | 171 700     |
| Breezart 2000 Lux 18 - 380/3  | VE         | 18,0  | U              | 380             | 304 600     |
| Breezart 2000 Lux 24 - 380/3  | VE         | 24,0  | U              | 380             | 315 200     |
| Breezart 2000 Lux 30 - 380/3  | VE         | 30,0  | U              | 380             | 325 800     |
| Breezart 2000 Lux PTC 12,5 - 380/3  | VE         | 12,5  | U              | 380             | 276 900     |
| Breezart 2000 Lux PTC 16,8 - 380/3  | VE         | 16,8  | U              | 380             | 286 500     |
| Breezart 2000 Lux PTC 21 - 380/3  | VE         | 21,0  | U              | 380             | 290 200     |
| Breezart 2000 Lux PTC 25 - 380/3  | VE         | 25,0  | U              | 380             | 296 100     |
| Breezart 2700 Lux 15 - 380/3  | VE         | 15,0  | U              | 380             | 380 800     |
| Breezart 2700 Lux 22,5 - 380/3  | VE         | 22,5  | U              | 380             | 392 600     |
| Breezart 2700 Lux 30 - 380/3  | VE         | 30,0  | U              | 380             | 413 700     |
| Breezart 2700 Lux 37,5 - 380/3  | VE         | 37,5  | U              | 380             | 439 800     |
| Breezart 3700 Lux 15 - 380/3  | VE         | 15,0  | U              | 380             | 397 100     |
| Breezart 3700 Lux 22,5 - 380/3  | VE         | 22,5  | U              | 380             | 408 900     |
| Breezart 3700 Lux 30 - 380/3  | VE         | 30,0  | U              | 380             | 430 000     |
| Breezart 3700 Lux 45 - 380/3  | VE         | 45,0  | U              | 380             | 457 700     |
| Breezart 3700 Lux 52,5 - 380/3  | VE         | 52,5  | U              | 380             | 492 300     |
| Breezart 4500 Lux 22,5 - 380/3  | VE         | 22,5  | U              | 380             | 495 100     |
| Breezart 4500 Lux 30 - 380/3  | VE         | 30,0  | U              | 380             | 505 200     |
| Breezart 4500 Lux 45 - 380/3  | VE         | 45,0  | U              | 380             | 515 300     |
| Breezart 4500 Lux 60 - 380/3  | VE         | 60,0  | U              | 380             | 524 700     |
| Breezart 6000 Lux 45 - 380/3  | VE         | 45,0  | U              | 380             | 601 400     |
| Breezart 6000 Lux 60 - 380/3  | VE         | 60,0  | U              | 380             | 675 400     |
| Breezart 6000 Lux 75 - 380/3  | VE         | 75,0  | U              | 380             | 716 400     |
| Mix - приточные установки с камерой смешения, используются с увл. 1000 HumiEL |            |   |                |                 |             |
| Breezart 1000 Mix PTC 2,5 - 220/380   | VE         | 2,5   | L или R        | 220 / 380       | 175 400     |
| Breezart 1000 Mix PTC 5 - 220/380   | VE         | 5   | L или R        | 220 / 380       | 175 400     |

Продолжение на следующем листе

## Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

| Модель   | Тип вент.* | Мощность калориф., кВт | Вар. исполн.** | Напряж. пит., В | Цена, рубли    |
|--|------------|------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>Lux W - приточные установки с водяным охладителем</b>   |            |                        |                |                 |                |
| Breezart 1000 Lux W PTC 10 - 380/3                         | VE         | 10,0                   | L или R        | 380             | <b>241 900</b> |
| Breezart 1000 Lux W PTC 13,8 - 380/3                       | VE         | 13,8                   | L или R        | 380             | <b>248 700</b> |
| Breezart 1000 Lux W PTC 18,8 - 380/3                       | VE         | 18,8                   | L или R        | 380             | <b>254 100</b> |
| Breezart 2000 Lux W 15 - 380/3                             | VE         | 15,0                   | L или R        | 380             | <b>404 700</b> |
| Breezart 2000 Lux W 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | L или R        | 380             | <b>416 800</b> |
| Breezart 2700 Lux W15 - 380/3                              | VE         | 15,0                   | U              | 380             | <b>498 900</b> |
| Breezart 2700 Lux W 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | U              | 380             | <b>510 700</b> |
| Breezart 2700 Lux W 30 - 380/3                             | VE         | 30,0                   | U              | 380             | <b>531 800</b> |
| Breezart 2700 Lux W 37,5 - 380/3                           | VE         | 37,5                   | U              | 380             | <b>557 900</b> |
| Breezart 3700 Lux W15 - 380/3                              | VE         | 15,0                   | U              | 380             | <b>519 800</b> |
| Breezart 3700 Lux W 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | U              | 380             | <b>531 700</b> |
| Breezart 3700 Lux W 30 - 380/3                             | VE         | 30,0                   | U              | 380             | <b>552 800</b> |
| Breezart 3700 Lux W 45 - 380/3                             | VE         | 45,0                   | U              | 380             | <b>580 400</b> |
| Breezart 3700 Lux W 52,5 - 380/3                           | VE         | 52,5                   | U              | 380             | <b>615 100</b> |
| Breezart 4500 Lux W 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | U              | 380             | <b>625 700</b> |
| Breezart 4500 Lux W 30 - 380/3                             | VE         | 30,0                   | U              | 380             | <b>635 800</b> |
| Breezart 4500 Lux W 45 - 380/3                             | VE         | 45,0                   | U              | 380             | <b>645 900</b> |
| Breezart 4500 Lux W 60 - 380/3                             | VE         | 60,0                   | U              | 380             | <b>655 200</b> |
| Breezart 6000 Lux W 45 - 380/3                             | VE         | 45,0                   | U              | 380             | <b>732 000</b> |
| Breezart 6000 Lux W 60 - 380/3                             | VE         | 60,0                   | U              | 380             | <b>805 900</b> |
| Breezart 6000 Lux W 75 - 380/3                             | VE         | 75,0                   | U              | 380             | <b>847 000</b> |
| <b>Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем</b> |            |                        |                |                 |                |
| Breezart 1000 Lux F PTC 10 - 380/3                         | VE         | 10,0                   | L или R        | 380             | <b>226 200</b> |
| Breezart 1000 Lux F PTC 13,8 - 380/3                       | VE         | 13,8                   | L или R        | 380             | <b>232 400</b> |
| Breezart 1000 Lux F PTC 18,8 - 380/3                       | VE         | 18,8                   | L или R        | 380             | <b>238 100</b> |
| Breezart 2000 Lux F 15 - 380/3                             | VE         | 15,0                   | L или R        | 380             | <b>399 700</b> |
| Breezart 2000 Lux F 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | L или R        | 380             | <b>413 200</b> |
| Breezart 2700 Lux F15 - 380/3                              | VE         | 15,0                   | U              | 380             | <b>498 900</b> |
| Breezart 2700 Lux F 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | U              | 380             | <b>510 700</b> |
| Breezart 2700 Lux F 30 - 380/3                             | VE         | 30,0                   | U              | 380             | <b>531 800</b> |
| Breezart 2700 Lux F 37,5 - 380/3                           | VE         | 37,5                   | U              | 380             | <b>557 900</b> |
| Breezart 3700 Lux F 15 - 380/3                             | VE         | 15,0                   | U              | 380             | <b>519 800</b> |
| Breezart 3700 Lux F 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | U              | 380             | <b>531 700</b> |
| Breezart 3700 Lux F 30 - 380/3                             | VE         | 30,0                   | U              | 380             | <b>552 800</b> |
| Breezart 3700 Lux F 45 - 380/3                             | VE         | 45,0                   | U              | 380             | <b>580 400</b> |
| Breezart 3700 Lux F 52,5 - 380/3                           | VE         | 52,5                   | U              | 380             | <b>615 100</b> |
| Breezart 4500 Lux F 22,5 - 380/3                           | VE         | 22,5                   | U              | 380             | <b>625 700</b> |
| Breezart 4500 Lux F 30 - 380/3                             | VE         | 30,0                   | U              | 380             | <b>635 800</b> |
| Breezart 4500 Lux F 45 - 380/3                             | VE         | 45,0                   | U              | 380             | <b>645 900</b> |
| Breezart 4500 Lux F 60 - 380/3                             | VE         | 60,0                   | U              | 380             | <b>655 200</b> |
| Breezart 6000 Lux F 45 - 380/3                             | VE         | 45,0                   | U              | 380             | <b>732 000</b> |
| Breezart 6000 Lux F 60 - 380/3                             | VE         | 60,0                   | U              | 380             | <b>805 900</b> |
| Breezart 6000 Lux F 75 - 380/3                             | VE         | 75,0                   | U              | 380             | <b>847 000</b> |

Окончание на следующем листе

## Вентиляционные установки с электрическим калорифером *окончание*

| Модель   | Тип вент.* | Мощность калориф., кВт | Вар. исполн.** | Напр. пит., В | Цена, рубли      |
|--|------------|------------------------|----------------|---------------|------------------|
| Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)             |            |                        |                |               |                  |
| Breezart 900 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)                                    | VE         | 3,0                    | U              | 220           | <b>251 500</b>   |
| Lux RP PB - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные |            |                        |                |               |                  |
| Breezart 1000 Lux RP PB 3,2-220 (без возд. кл.)  | VE         | 3,2                    | U              | 220           | <b>416 500</b>   |
| Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-220 (без возд. кл.)  | VE         | 4,8                    | U              | 220           | <b>419 600</b>   |
| Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-380 (без возд. кл.)  | VE         | 4,8                    | U              | 380           | <b>419 600</b>   |
| Возд. клапан KBK-200M для RE и 1000 Lux RP PB  | -          | -                      | -              | 220           | <b>2 500</b>     |
| Привод возд. клапана 220В  | -          | -                      | -              | 220           | <b>8 500</b>     |
| Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные              |            |                        |                |               |                  |
| Breezart 1000 Lux RP SB 3,2-220  | VE         | 3,2                    | L или R        | 220           | <b>478 700</b>   |
| Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-220  | VE         | 4,8                    | L или R        | 220           | <b>484 900</b>   |
| Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-380  | VE         | 4,8                    | L или R        | 380           | <b>484 900</b>   |
| Breezart 2000 Lux RP SB 9-380  | VE         | 9                      | L или R        | 380           | <b>758 100</b>   |
| Breezart 2700 Lux RP SB 15-380   | VE         | 15                     | L или R        | 380           | <b>848 500</b>   |
| Lux RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные       |            |                        |                |               |                  |
| Breezart 2000 Lux RP PB 7,5-380  | VE         | 7,5                    | L или R        | 380           | <b>825 200</b>   |
| Breezart 2700 Lux RP PB 15-380   | VE         | 15,0                   | L или R        | 380           | <b>911 300</b>   |
| Breezart 3700 Lux RP PB 15-380   | VE         | 15,0                   | L или R        | 380           | <b>969 700</b>   |
| Breezart 4500 Lux RP PB 22,5-380   | VE         | 22,5                   | L или R        | 380           | <b>1 171 100</b> |
| Breezart 6000 Lux RP PB 30-380   | VE         | 30,0                   | L или R        | 380           | <b>1 334 700</b> |
| Breezart 8000 Lux RP PB 45-380   | VE         | 45,0                   | L или R        | 380           | <b>2 082 800</b> |
| Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные        |            |                        |                |               |                  |
| Breezart 2000 Lux RP F PB 7,5-380  | VE         | 7,5                    | L или R        | 380           | <b>915 900</b>   |
| Breezart 2700 Lux RP F PB 15-380   | VE         | 15,0                   | L или R        | 380           | <b>1 007 000</b> |
| Breezart 3700 Lux RP F PB 15-380   | VE         | 15,0                   | L или R        | 380           | <b>1 065 400</b> |
| Breezart 4500 Lux RP F PB 22,5-380   | VE         | 22,5                   | L или R        | 380           | <b>1 305 100</b> |
| Breezart 6000 Lux RP F PB 30-380   | VE         | 30,0                   | L или R        | 380           | <b>1 491 500</b> |
| Breezart 8000 Lux RP F PB 45-380   | VE         | 45,0                   | L или R        | 380           | <b>2 299 500</b> |
| Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные          |            |                        |                |               |                  |
| Breezart 2000 Lux RP W PB 7,5-380  | VE         | 7,5                    | L или R        | 380           | <b>915 900</b>   |
| Breezart 2700 Lux RP W PB 15-380   | VE         | 15,0                   | L или R        | 380           | <b>1 007 000</b> |
| Breezart 3700 Lux RP W PB 15-380   | VE         | 15,0                   | L или R        | 380           | <b>1 065 400</b> |
| Breezart 4500 Lux RP W PB 22,5-380   | VE         | 22,5                   | L или R        | 380           | <b>1 305 100</b> |
| Breezart 6000 Lux RP W PB 30-380   | VE         | 30,0                   | L или R        | 380           | <b>1 491 500</b> |
| Breezart 8000 Lux RP W PB 45-380   | VE         | 45,0                   | L или R        | 380           | <b>2 299 500</b> |

\* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

\*\* Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

## Вентиляционные установки с водяным калорифером

| Модель   | Тип вент.* | Варианты исполн. | Напряж. пит., В | Цена, рубли |
|--|------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>Aqua - приточные установки **</b>                           |            |                  |                 |             |
| Breezart 550 Aqua  | VE         | L или R          | 220             | 216 200     |
| Breezart 1000 Aqua   | VE         | L или R          | 220             | 271 800     |
| Breezart 2000 Aqua   | VE         | L или R          | 220             | 360 800     |
| Breezart 2700 Aqua   | VE         | L или R          | 220             | 502 900     |
| Breezart 3700 Aqua   | VE         | L или R          | 380             | 519 200     |
| Breezart 4500 Aqua   | VE         | L или R          | 380             | 601 700     |
| Breezart 6000 Aqua   | VE         | L или R          | 380             | 637 600     |
| Breezart 8000 Aqua   | VE         | L или R          | 380             | 754 200     |
| Breezart 10000 Aqua (без стоимости смесит. узла)               | VE         | L или R          | 380             | 772 200     |
| Breezart 12000 Aqua (без стоимости смесит. узла)               | VE         | L или R          | 380             | 808 100     |
| Breezart 16000 Aqua (без стоимости смесит. узла)               | VE         | L или R          | 380             | 861 900     |
| Breezart 20000 Aqua (без стоимости смесит. узла)               | VE         | L или R          | 380             | 1 648 800   |
| Breezart 25000 Aqua (без стоимости смесит. узла)               | VE         | L или R          | 380             | 1 790 200   |
| Breezart 30000 Aqua (без стоимости смесит. узла)               | VE         | L или R          | 380             | 2 167 000   |
| Breezart 35000 Aqua (без стоимости смесит. узла)               | VA         | L или R          | 380             | 2 489 700   |
| <b>Aqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **</b> |            |                  |                 |             |
| Breezart 1000 Aqua F   | VE         | L или R          | 220             | 340 100     |
| Breezart 2000 Aqua F   | VE         | L или R          | 220             | 493 100     |
| Breezart 2700 Aqua F   | VE         | L или R          | 220             | 625 800     |
| Breezart 3700 Aqua F   | VE         | L или R          | 380             | 642 000     |
| Breezart 4500 Aqua F   | VE         | L или R          | 380             | 732 100     |
| Breezart 6000 Aqua F   | VE         | L или R          | 380             | 768 000     |
| Breezart 8000 Aqua F   | VE         | L или R          | 380             | 974 400     |
| Breezart 10000 Aqua F (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 981 100     |
| Breezart 12000 Aqua F (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 1 017 000   |
| Breezart 16000 Aqua F (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 1 237 900   |
| Breezart 20000 Aqua F (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 2 036 700   |
| Breezart 25000 Aqua F (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 2 199 800   |
| Breezart 30000 Aqua F (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 2 612 200   |
| Breezart 35000 Aqua F (без стоимости c/y)                      | VA         | L или R          | 380             | 2 978 800   |
| <b>Aqua W - приточные установки с водяным охладителем **</b>   |            |                  |                 |             |
| Breezart 1000 Aqua W   | VE         | L или R          | 220             | 340 100     |
| Breezart 2000 Aqua W   | VE         | L или R          | 220             | 493 100     |
| Breezart 2700 Aqua W   | VE         | L или R          | 220             | 625 800     |
| Breezart 3700 Aqua W   | VE         | L или R          | 380             | 642 000     |
| Breezart 4500 Aqua W   | VE         | L или R          | 380             | 732 100     |
| Breezart 6000 Aqua W   | VE         | L или R          | 380             | 768 000     |
| Breezart 8000 Aqua W   | VE         | L или R          | 380             | 974 400     |
| Breezart 10000 Aqua W (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 981 100     |
| Breezart 12000 Aqua W (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 1 017 000   |
| Breezart 16000 Aqua W (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 1 237 900   |
| Breezart 20000 Aqua W (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 2 036 700   |
| Breezart 25000 Aqua W (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 2 199 800   |
| Breezart 30000 Aqua W (без стоимости c/y)                      | VE         | L или R          | 380             | 2 612 200   |
| Breezart 35000 Aqua W (без стоимости c/y)                      | VA         | L или R          | 380             | 2 978 800   |

\*\* По запросу возможно производство вентустановок серий Aqua и Aqua W/F до 60000 куб.м/ч

Продолжение на следующем листе

## Вентиляционные установки с водяным калорифером *продолжение*

| Модель   | Тип вент.* | Варианты исполн. | Напряж. пит., В | Цена, рубли       |
|--|------------|------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной</b>       |            |                  |                 |                   |
| Breezart 1000 Aqua Cool  | VE         | L или R          | 220             | <b>836 100</b>    |
| Breezart 2000 Aqua Cool  | VE         | L или R          | 220             | <b>936 100</b>    |
| Breezart 2700 Aqua Cool  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 306 600</b>  |
| Breezart 3700 Aqua Cool  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 363 800</b>  |
| Breezart 4500 Aqua Cool  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 656 200</b>  |
| Breezart 6000 Aqua Cool  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 799 400</b>  |
| Breezart 8000 Aqua Cool  | VE         | L или R          | 380             | <b>2 408 200</b>  |
| Breezart 10000 Aqua Cool (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 662 700</b>  |
| Breezart 12000 Aqua Cool (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 749 600</b>  |
| Breezart 14000 Aqua Cool (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>3 160 000</b>  |
| Breezart 16000 Aqua Cool (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>3 556 900</b>  |
| <b>Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором</b>                           |            |                  |                 |                   |
| Breezart 2700 Aqua RR  | VE         | L или R          | 220             | <b>1 148 600</b>  |
| Breezart 3700 Aqua RR  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 162 600</b>  |
| Breezart 4500 Aqua RR  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 325 900</b>  |
| Breezart 6000 Aqua RR  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 442 700</b>  |
| Breezart 8000 Aqua RR  | VE         | L или R          | 380             | <b>2 373 700</b>  |
| Breezart 10000 Aqua RR (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 230 600</b>  |
| Breezart 12000 Aqua RR (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 306 100</b>  |
| Breezart 16000 Aqua RR (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>по запросу</b> |
| <b>Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем</b> |            |                  |                 |                   |
| Breezart 2700 Aqua RR F  | VE         | L или R          | 220             | <b>1 251 300</b>  |
| Breezart 3700 Aqua RR F  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 265 300</b>  |
| Breezart 4500 Aqua RR F  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 433 400</b>  |
| Breezart 6000 Aqua RR F  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 550 000</b>  |
| Breezart 8000 Aqua RR F  | VE         | L или R          | 380             | <b>2 623 700</b>  |
| Breezart 10000 Aqua RR F (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 480 800</b>  |
| Breezart 12000 Aqua RR F (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 556 300</b>  |
| Breezart 16000 Aqua RR F (без стоимости c/y)   | VE         | L или R          | 380             | <b>по запросу</b> |
| <b>Aqua RR W - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем</b>   |            |                  |                 |                   |
| Breezart 2700 Aqua RR W  | VE         | L или R          | 220             | <b>1 251 300</b>  |
| Breezart 3700 Aqua RR W  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 265 300</b>  |
| Breezart 4500 Aqua RR W  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 433 400</b>  |

Окончание на следующем листе

## Вентиляционные установки с водяным калорифером *окончание*

| Модель  | Тип вент.* | Варианты исполн. | Напряж. пит., В | Цена, рубли      |
|---|------------|------------------|-----------------|------------------|
| Aqua RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные        |            |                  |                 |                  |
| Breezart 1000 Aqua RP SB  | VE         | L или R          | 220             | <b>566 900</b>   |
| Breezart 2000 Aqua RP SB  | VE         | L или R          | 220             | <b>851 000</b>   |
| Breezart 2700 Aqua RP SB  | VE         | L или R          | 380             | <b>938 000</b>   |
| Aqua RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные |            |                  |                 |                  |
| Breezart 2000 Aqua RP PB  | VE         | L или R          | 220             | <b>904 400</b>   |
| Breezart 2700 Aqua RP PB  | VE         | L или R          | 220             | <b>989 000</b>   |
| Breezart 3700 Aqua RP PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 047 400</b> |
| Breezart 4500 Aqua RP PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 248 800</b> |
| Breezart 6000 Aqua RP PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 370 600</b> |
| Breezart 8000 Aqua RP PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>2 255 200</b> |
| Breezart 10000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)                                     | VE         | L или R          | 380             | <b>2 119 100</b> |
| Breezart 16000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)                                     | VE         | L или R          | 380             | <b>2 406 000</b> |
| Aqua RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные  |            |                  |                 |                  |
| Breezart 2000 Aqua RP F PB  | VE         | L или R          | 220             | <b>993 600</b>   |
| Breezart 2700 Aqua RP F PB  | VE         | L или R          | 220             | <b>1 084 700</b> |
| Breezart 3700 Aqua RP F PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 143 100</b> |
| Breezart 4500 Aqua RP F PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 382 800</b> |
| Breezart 6000 Aqua RP F PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 615 600</b> |
| Breezart 8000 Aqua RP F PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>2 492 500</b> |
| Breezart 10000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)                                   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 356 900</b> |
| Breezart 16000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)                                   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 763 100</b> |
| Aqua RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные    |            |                  |                 |                  |
| Breezart 2000 Aqua RP W PB  | VE         | L или R          | 220             | <b>993 600</b>   |
| Breezart 2700 Aqua RP W PB  | VE         | L или R          | 220             | <b>1 084 700</b> |
| Breezart 3700 Aqua RP W PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 143 100</b> |
| Breezart 4500 Aqua RP W PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 382 800</b> |
| Breezart 6000 Aqua RP W PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>1 615 600</b> |
| Breezart 8000 Aqua RP W PB  | VE         | L или R          | 380             | <b>2 492 500</b> |
| Breezart 10000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)                                   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 356 900</b> |
| Breezart 16000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)                                   | VE         | L или R          | 380             | <b>2 763 100</b> |
| Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электрическим преднагревателем) |            |                  |                 |                  |
| Breezart 2000 Aqua Nord   | VE         | L или R          | 220             | <b>488 400</b>   |

\* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

## Вытяжные установки

| Модель               | Тип вент. | Базовая комплектация | Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4* | Клапан с приводом без возвратной пружины | Клапан с приводом с возв. пруж. |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Breezart 550 Extra   | VE        | 59 900               | 1 800                             | 10 400                                   | 22 400                          |
| Breezart 1000 Extra  | VE        | 82 400               | 2 500                             | 13 900                                   | 23 900                          |
| Breezart 2000 Extra  | VE        | 127 600              | 3 000                             | 18 800                                   | 27 000                          |
| Breezart 2700 Extra  | VE        | 175 300              | 37 700                            | 25 500                                   | 41 200                          |
| Breezart 3700 Extra  | VE        | 213 900              | 37 700                            | 25 500                                   | 41 200                          |
| Breezart 4500 Extra  | VE        | 233 600              | 44 300                            | 30 500                                   | 46 200                          |
| Breezart 6000 Extra  | VE        | 260 500              | 44 300                            | 30 500                                   | 46 200                          |
| Breezart 8000 Extra  | VE        | 377 200              | 59 400                            | 33 500                                   | 69 400                          |
| Breezart 10000 Extra | VE        | 520 000              | 59 400                            | 33 500                                   | 69 400                          |
| Breezart 12000 Extra | VE        | 520 000              | 59 400                            | 33 500                                   | 69 400                          |
| Breezart 16000 Extra | VE        | 622 700              | 76 200                            | 39 400                                   | 77 600                          |
| Breezart 20000 Extra | VE        | 848 500              | по запросу                        | по запросу                               | 83 300                          |
| Breezart 25000 Extra | VE        | 969 700              | по запросу                        | по запросу                               | 83 300                          |
| Breezart 30000 Extra | VE        | 1 115 200            | по запросу                        | по запросу                               | 90 800                          |

\* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

## Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и поддержания постоянного давления / разряжения

| Наименование                                      | Цена   |
|---|--------|
| CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В | 35 500 |

Щит управления на базе JL202DP предназначены для работы с вытяжками Breezart Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале, либо контролировать загрязненность воздушного фильтра. Содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. С приточной установкой связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.



## Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

| Наименов.   | Описание  | Цена*              |
|-------------|---|--------------------|
| СТ          | Поддержание температуры в помещении по дополнительному датчику температуры (каскадный регулятор). Датчик Т заказывается отдельно. | см. следующий лист |
| СС          | Климат-контроль: автоматическое переключ. тепло/холод. Датчик Т заказ. отдельно.  |                    |
| DC          | Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)   |                    |
| PC          | Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)  |                    |
| HE          | Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.   | 0                  |
| HEP         | Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.   | 0                  |
| HA          | Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.   | 0                  |
| HAP         | Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.   | 0                  |
| HC          | Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно.   | 0                  |
| CP          | Управл. увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."  | 0                  |
| AR          | Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)  | 2 800              |
| WEB-PL      | Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс, в комплекте модуль PL307, требуется подкл. к интернету (кабель)          | 45 500             |
| WEB-PL-Lite | Подключение дополнительных вентустановок к вентустановке с опцией WEB-PL (треб. соединение кабелем), за каждую доп. вентустановку | 5 300              |
| WEB-GSM     | Аналогично опции WEB-PL, связь по GSM (через SIM-карту пользователя)  | 50 100             |
| WEB-GDISP   | Аналогично опции WEB-GSM, с настройкой SMS и E-Mail уведомлений   | 71 300             |
| FM          | Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua / Extra   | 1 700              |
| MR5         | Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной   | 12 100             |

\* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.

Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

## Секции фильтра тонкой очистки EU7

| Модель секции фильтра | Макс. расход воздуха, куб.м/ч | Модель фильтра               | Цена секции (без фильтра), рубли | Цена фильтра |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 550 Filter Case (SB)  | 550                           | ФВК 410-170-300-5-F7/25      | 23 300                           | 2 700        |
|                       |                               | ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25 |                                  | 7 300        |
| 1000 Filter Case      | 1000                          | ФВК-500-250-300-5-F7/25      | 30 500                           | 3 500        |
|                       |                               | ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25 |                                  | 9 600        |
| 2000 Filter Case      | 2000                          | ФВК-585-295-300-6 F7/25      | 31 500                           | 4 300        |
|                       |                               | ФВК-carb-585-295-300-6 F7/25 |                                  | 11 700       |
| 52G-F7*               | 2000                          | ФВК 500-250-300-F7           | 34 600                           | 3 700        |
| 63G-F7*               | 3700                          | ФВК 600-350-300-F7           | 48 300                           | 5 300        |
| 85G-F7*               | 6000                          | ФВК 800-540-300-F7           | 54 900                           | 6 000        |
| 88G-F7**              | 12000                         | ФВК 790-865-300-F7           | 63 100                           | 7 700        |

\* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильтру сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

\*\* Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

## Распределительные камеры для ПУ 550 Lux

| Модель          | Описание  | Цена   |
|-----------------|---|--------|
| 550DIST-4-0-0 * | только 4 клапана без приводов, приводы приобретаются отдельно | 31 300 |

\* Камера имеет термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.

## Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только при заказе опций вместе с вентустановкой. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

| Дополнительные функции  | без опции | СТ          | СС          | СТ<br>СС    | DC          | DC<br>СТ    | DC<br>СС    | DC<br>СТ<br>СС | PC          | PC<br>СТ    | PC<br>СС    | PC<br>СТ<br>СС |
|---|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Управление ККБ On/Off *   | -         | -           | -           | -           | +           | +           | +           | +              | -           | -           | -           | -              |
| Управление ККБ 0-10В  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -              | +           | +           | +           | +              |
| Климат контроль: автоматическое переключение тепло/холод                  | -         | -           | +           | +           | +           | +           | +           | +              | -           | -           | +           | +              |
| Режим нагрев: поддержание температуры на выходе                           | +         | -           | +           | -           | +           | -           | +           | -              | +           | -           | +           | -              |
| Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале     | -         | +           | -           | +           | -           | +           | -           | +              | -           | +           | -           | +              |
| Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе                       | -         | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -              | +           | -           | +           | -              |
| Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале | -         | -           | -           | -           | +           | +           | +           | +              | -           | +           | -           | +              |
| Типы датчиков   |           |             |             |             |             |             |             |                |             |             |             |                |
| Датчик температуры наружного воздуха                                      | -         | -           | TA230       | TA230       | TA230       | TA230       | TA230       | TA230          | -           | -           | TA230       | TA230          |
| Датчик температуры воздуха в помещении **                                 | -         | TA230       | -           | TA230       | TA230       | TA230       | TA230       | TA230          | -           | TA230       | -           | TA230          |
| Датчик температуры обмерзания испарителя                                  | -         | -           | -           | -           | TWN230      | TWN230      | TWN230      | TWN230         | -           | -           | -           | -              |
| <b>Стоимость опций, рублей</b>  | <b>0</b>  | <b>4100</b> | <b>4100</b> | <b>5800</b> | <b>9200</b> | <b>9200</b> | <b>9200</b> | <b>9200</b>    | <b>2400</b> | <b>4100</b> | <b>4100</b> | <b>5800</b>    |

\* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителем) опции DC, PC, СТ, СС включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

\*\* При совместном использовании увлажнителя Breezart с опцией HC (поддержание влажности в помещении) и вентустановки с опцией СТ (поддержание T в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS26H, применяемый для опции HC.

## Дополнительное оборудование и аксессуары

| Модель  | Описание   | Цена     |
|---|--|----------|
| VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение              |  |          |
| JL208DP   | Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой      | 35 500   |
| JL208   | Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)            | 32 300   |
| JL202DPR  | Модуль с датчиком давления повышенной точности $\pm 500$ Па (24В-50мА), IP65 | 23 100   |
| VAV-DP2 *   | Комплект для VAV на базе 202 серии (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)  | 27 300   |
| JLC101-5K-W   | Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.                         | 3 800    |
| JLC101-U-W  | Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка                | 5 200    |
| JLC101-5K-OEM   | Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928       | 1 900    |
| JLC101-U-OEM  | Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928       | 3 400    |
| DR-15/24  | Блок питания 24В, 15 Вт  | 2 600    |
| DR-45/24  | Блок питания 24В, 45 Вт  | 4 000    |
| DD-05/220   | Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 5Н*м, 9VA           | 8 500    |
| DP-02/24  | Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм  | 10 100   |
| DP-04/24  | Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм    | 12 500   |
| DP-05/24  | Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм           | 16 700   |
| JL201   | Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)         | 15 800   |
| JL201DPR  | Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)                             | 19 700   |
| CB-02   | Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)     | 2 700    |
| Сборка VAV  | Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров      | от 3500  |
| Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами) |  |          |
| TPD-283U-H **   | Пульт управления с ПО (кабель приобретается отдельно)                        | по запр. |
| EWB-T28   | Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H  | 3 700    |
| CAB-TPD-15  | Кабель 15 метров для подключения TPD-283U-H                                  | 1 500    |
| CAB-TPD-30  | Кабель 30 метров для подключения TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)        | 2 900    |
| Датчики   |  |          |
| TA230-150-2м  | Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м                 | 1 600    |
| JLS30HC   | Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54  | 15 600   |
| JLS30HW   | Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54   | 15 300   |
| TW-231/232-2м   | Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м                         | 2 600    |
| TW-231/232-5м   | Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м                         | 3 000    |
| TWN-230-2м  | Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м                   | 2 600    |
| TWN-230-5м  | Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м                   | 3 000    |
| eSENSE II Disp  | Датчик CO2 с дисплеем, для VAV системы, 0-2000 ppm, выход 0-10В              | 368 €    |
| DPWT011000  | Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции СТ                   | 26 €     |
| DPWC115000  | Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций СТ и HC          | 120 €    |
| HDH   | Настенный датчик CO2 и температуры, выходы 0-10В                             | 377 €    |
| ILH   | Настенный датчик качества воздуха VOC, выход 0-10В                           | 294 €    |
| Прочее  |  |          |
| FM1000  | Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra    | 1 700    |
| JL105   | Модуль ввода / вывода  | 17 700   |
| JL202DP   | Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности $\pm 500$ Па   | 26 500   |
| PL303   | Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)                                  | 33 400   |
| PL307   | Модуль удаленного управления, шлюз Modbus TCP - RTU, сбор данных             | 35 100   |
| RSCON-03  | Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)             | 1 900    |

\* Комплект VAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

## Увлажнители воздуха испарительного типа

**Внимание!** Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3500 HumiAqua P" максимальный расход составляет 3500 куб.м/ч.

**Внимание!** Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.

**Внимание!** Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

### Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

| Модель                      | Совместимые вентустановки Breezart                    | Мощн. пред- / постнагреват. | Напряж. питания | Цена, рубли |
|-----------------------------|---|-----------------------------|-----------------|-------------|
| 550 HumiEL / 0-1,2-220      | 550 Lux (до 300 куб.м/ч)                              | 0 / 1,2 кВт                 | 220 В           | 311 600     |
| 550 HumiEL P / 2,4-1,2-220  | 550 Lux   | 2,4 / 1,2 кВт               | 220 В           | 336 600     |
| 1000 HumiEL / 0-2,5-220     | Только 1000 Mix!                                      | 0 / 2,5 кВт                 | 220 В           | 386 700     |
| 1000 HumiEL P / 2,5-2,5-220 | Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W | 2,5 / 2,5 кВт               | 220 В           | 407 600     |
| 1000 HumiEL P / 5,0-2,5-220 |   | 5,0 / 2,5 кВт               | 220 В           | 413 900     |
| 1000 HumiEL P / 7,5-2,5-380 |   | 7,5 / 2,5 кВт               | 380 В           | 420 200     |

### Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

| Модель                   | Цена, руб |
|--------------------------|-----------|
| Breezart 1000 HumiAqua P | 411 700   |
| Breezart 2000 HumiAqua P | 514 900   |
| Breezart 3500 HumiAqua P | 739 700   |
| Breezart 6000 HumiAqua   | 711 900   |
| Breezart 6000 HumiAqua P | 881 100   |
| Breezart 8000 HumiAqua   | 1 297 800 |
| Breezart 8000 HumiAqua P | 1 341 300 |
| Breezart 12000 HumiAqua  | 1 356 000 |

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

### Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

| Модель                 | Производительность | Напр. | Цена, руб. |
|------------------------|--------------------|-------|------------|
| Breezart 1000 HumiStat | 1000 куб.м/ч       | 220 В | 220 700    |

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором EBMPapst и воздушным фильтром класса G3 (EU3). Управление только двухпозиционное (вкл./выкл).

### Сменные кассеты Glas Pad для увлажнителей Breezart

| Типоразмер увлажнителя | Цена кассеты, руб |
|------------------------|-------------------|
| Breezart 550           | 71 200            |
| Breezart 1000          | 95 000            |
| Breezart 2000          | 135 200           |
| Breezart 3500          | 283 000           |
| Breezart 6000          | 363 700           |
| Breezart 8000          | 612 100           |
| Breezart 12000         | 612 100           |

### Опции и датчики

| Модель                | Описание                                 | Цена, руб. |
|-----------------------|--|------------|
| BCF                   | Система подачи биоцида                   | 19 800     |
| Biocide-10            | Биоцид, канистра 10 литров               | 4 300      |
| JLS30HC               | Канальный датчик влажности, выход Modbus | 15 600     |
| EI-0206xx-RH-RH-Color | Гигростат (вкл./выкл), цвет: серебро     | по запросу |

## Оборудование для помещений бассейнов

### Вентустановка с осушителем воздуха

| Модель                                    | Площадь зеркала воды бассейна * | Вытяжная установка | Модуль VF | Базовая комплектация |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------|----------------------|
| 1000 Pool DH VF                           | 15-35 м <sup>2</sup>            | 173 200            | 52 700    | 766 900              |
| 2000 Pool DH VF                           | 40-60 м <sup>2</sup>            | 254 300            | 59 600    | 835 600              |
| 2700 Pool DH VF                           | 50-80 м <sup>2</sup>            | 254 300            | 82 500    | 1 154 200            |
| 3700 Pool DH VF                           | 70-120 м <sup>2</sup>           | 292 800            | 82 500    | 1 201 100            |
| 4500 Pool DH VF                           | 80-130 м <sup>2</sup>           | 324 300            | 92 500    | 1 478 500            |
| 6000 Pool DH VF                           | 120-160 м <sup>2</sup>          | 351 200            | 92 500    | 1 581 300            |
| 8000 Pool DH VF                           | 160-200 м <sup>2</sup>          | 506 000            | 138 800   | 2 155 500            |
| 10000 Pool DH VF (без смесительного узла) | 180-220 м <sup>2</sup>          | 648 800            | 138 800   | 2 263 800            |

**Pool DH VF** - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

### Канальный осушитель воздуха

| Модель             | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли |
|--------------------|---------------------------------|-------------|
| 1000 Pool DH Lite  | 15-35 м <sup>2</sup>            | 569 500     |
| 2000 Pool DH Lite  | 40-60 м <sup>2</sup>            | 626 600     |
| 2700 Pool DH Lite  | 50-80 м <sup>2</sup>            | 877 500     |
| 3700 Pool DH Lite  | 70-120 м <sup>2</sup>           | 1 161 800   |
| 4500 Pool DH Lite  | 80-130 м <sup>2</sup>           | 1 439 200   |
| 6000 Pool DH Lite  | 120-160 м <sup>2</sup>          | 1 541 900   |
| 8000 Pool DH Lite  | 160-200 м <sup>2</sup>          | 2 116 100   |
| 10000 Pool DH Lite | 180-220 м <sup>2</sup>          | 2 224 500   |

**Pool DH Lite** – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без пульта и нагревателя. Управление влажностью производится с помощью выносного гигростата (приобретается отдельно).

### ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

| Модель             | Площадь зеркала воды бассейна* | Цена, рубли |
|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 1000 Aqua Pool Mix | 15-35 м <sup>2</sup>           | 418 700     |
| 2000 Aqua Pool Mix | 40-60 м <sup>2</sup>           | 570 100     |
| 2700 Aqua Pool Mix | 50-80 м <sup>2</sup>           | 777 100     |
| 3700 Aqua Pool Mix | 70-120 м <sup>2</sup>          | 836 300     |
| 4500 Aqua Pool Mix | 80-130 м <sup>2</sup>          | 952 100     |
| 6000 Aqua Pool Mix | 120-160 м <sup>2</sup>         | 1 019 900   |

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

**ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления**

| Модель                                      | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли |
|---|---------------------------------|-------------|
| 1000 Aqua Pool RP                           | 15-35 м <sup>2</sup>            | 775 500     |
| 2000 Aqua Pool RP                           | 40-60 м <sup>2</sup>            | 936 100     |
| 2700 Aqua Pool RP                           | 50-80 м <sup>2</sup>            | 1 306 600   |
| 3700 Aqua Pool RP                           | 70-120 м <sup>2</sup>           | 1 363 800   |
| 4500 Aqua Pool RP                           | 80-130 м <sup>2</sup>           | 1 656 200   |
| 6000 Aqua Pool RP                           | 120-160 м <sup>2</sup>          | 1 799 400   |
| 8000 Aqua Pool RP                           | 160-200 м <sup>2</sup>          | 2 408 200   |
| 10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) | 180-220 м <sup>2</sup>          | 2 662 700   |
| 12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) |                                 | 2 749 600   |
| 14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) |                                 | 3 160 000   |
| 16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) |                                 | 3 556 900   |
| 20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) |                                 | 4 040 600   |
| 25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) |                                 | 4 712 400   |
| 32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла) |                                 | 5 598 800   |

**ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления**

| Модель                                      | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли |
|---|---------------------------------|-------------|
| 1000 Aqua Pool DH                           | 15-35 м <sup>2</sup>            | 836 100     |
| 2000 Aqua Pool DH                           | 40-60 м <sup>2</sup>            | 936 100     |
| 2700 Aqua Pool DH                           | 50-80 м <sup>2</sup>            | 1 306 600   |
| 3700 Aqua Pool DH                           | 70-120 м <sup>2</sup>           | 1 363 800   |
| 4500 Aqua Pool DH                           | 80-130 м <sup>2</sup>           | 1 656 200   |
| 6000 Aqua Pool DH                           | 120-160 м <sup>2</sup>          | 1 799 400   |
| 8000 Aqua Pool DH                           | 160-200 м <sup>2</sup>          | 2 408 200   |
| 10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) | 180-220 м <sup>2</sup>          | 2 662 700   |
| 12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) |                                 | 2 749 600   |
| 14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) |                                 | 3 160 000   |
| 16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) |                                 | 3 556 900   |
| 20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) |                                 | 4 040 600   |
| 25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) |                                 | 4 712 400   |
| 32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла) |                                 | 5 598 800   |

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

## ПВУ с выносным пультом управления

| Модель                                      | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли |
|---|---------------------------------|-------------|
| 1000 Aqua Pool SM                           | 15-35 м <sup>2</sup>            | 581 700     |
| 2000 Aqua Pool SM                           | 40-60 м <sup>2</sup>            | 702 200     |
| 2700 Aqua Pool SM                           | 50-80 м <sup>2</sup>            | 980 000     |
| 3700 Aqua Pool SM                           | 70-120 м <sup>2</sup>           | 1 022 900   |
| 4500 Aqua Pool SM                           | 80-130 м <sup>2</sup>           | 1 242 200   |
| 6000 Aqua Pool SM                           | 120-160 м <sup>2</sup>          | 1 349 500   |
| 8000 Aqua Pool SM                           | 160-200 м <sup>2</sup>          | 1 897 300   |
| 10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) | 180-220 м <sup>2</sup>          | 2 113 000   |
| 12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) |                                 | 2 176 200   |
| 14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) |                                 | 2 434 300   |
| 16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла) |                                 | 2 679 700   |

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

## ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

| Модель                                  | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли |
|---|---------------------------------|-------------|
| 1000 Pool Pro                           | 15-35 м <sup>2</sup>            | 1 144 100   |
| 2000 Pool Pro                           | 40-60 м <sup>2</sup>            | 1 280 800   |
| 2700 Pool Pro                           | 50-80 м <sup>2</sup>            | 1 788 000   |
| 3700 Pool Pro                           | 70-120 м <sup>2</sup>           | 1 866 300   |
| 4500 Pool Pro                           | 80-130 м <sup>2</sup>           | 2 266 300   |
| 6000 Pool Pro                           | 120-160 м <sup>2</sup>          | 2 462 100   |
| 8000 Pool Pro                           | 160-200 м <sup>2</sup>          | 3 295 400   |
| 10000 Pool Pro (без смесительного узла) | 180-220 м <sup>2</sup>          | 3 644 100   |
| 12000 Pool Pro (без смесительного узла) |                                 | 3 762 500   |
| 14000 Pool Pro (без смесительного узла) |                                 | 4 324 200   |
| 16000 Pool Pro (без смесительного узла) |                                 | 4 867 300   |
| 20000 Pool Pro (без смесительного узла) |                                 | 5 990 800   |
| 25000 Pool Pro (без смесительного узла) |                                 | 7 371 800   |
| 32000 Pool Pro (без смесительного узла) |                                 | 9 286 800   |

Серия **Breezart Pool Pro** является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

## ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления

Серия **Breezart Aqua Pool** по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта. Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°C, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии **Eco Pro** (улучшенная версия серии Pool Pro Eco) и **Eco RP** (улучшенная версия серии Aqua Pool RP). От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.



Опции WT и DS входят в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

### ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

| Модель                                       | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли |
|--|---------------------------------|-------------|
| Airgy 1000 Eco Pro                           | 15-35 м <sup>2</sup>            | 1 716 100   |
| Airgy 2000 Eco Pro                           | 40-60 м <sup>2</sup>            | 1 921 200   |
| Airgy 2700 Eco Pro                           | 50-80 м <sup>2</sup>            | 2 682 000   |
| Airgy 3700 Eco Pro                           | 70-120 м <sup>2</sup>           | 2 799 500   |
| Airgy 4500 Eco Pro                           | 80-130 м <sup>2</sup>           | 3 399 500   |
| Airgy 6000 Eco Pro                           | 120-160 м <sup>2</sup>          | 3 693 200   |
| Airgy 8000 Eco Pro                           | 160-200 м <sup>2</sup>          | 4 943 000   |
| Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла) | 180-220 м <sup>2</sup>          | 5 466 100   |
| Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла) |                                 | 5 643 700   |
| Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла) |                                 | 6 486 300   |
| Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла) |                                 | 7 301 000   |
| Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла) |                                 | 8 986 200   |
| Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла) |                                 | 11 057 700  |
| Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла) |                                 | 13 930 100  |

### ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

| Модель                                      | Площадь зеркала воды бассейна * | Цена, рубли |
|---|---------------------------------|-------------|
| Airgy 1000 Eco RP                           | 15-35 м <sup>2</sup>            | 1 163 200   |
| Airgy 2000 Eco RP                           | 40-60 м <sup>2</sup>            | 1 404 200   |
| Airgy 2700 Eco RP                           | 50-80 м <sup>2</sup>            | 1 959 900   |
| Airgy 3700 Eco RP                           | 70-120 м <sup>2</sup>           | 2 045 700   |
| Airgy 4500 Eco RP                           | 80-130 м <sup>2</sup>           | 2 484 300   |
| Airgy 6000 Eco RP                           | 120-160 м <sup>2</sup>          | 2 699 000   |
| Airgy 8000 Eco RP                           | 160-200 м <sup>2</sup>          | 3 612 300   |
| Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла) | 180-220 м <sup>2</sup>          | 3 994 100   |
| Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла) |                                 | 4 124 400   |
| Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла) |                                 | 4 740 000   |
| Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла) |                                 | 5 335 300   |
| Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла) |                                 | 6 060 900   |
| Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла) |                                 | 7 068 600   |
| Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла) |                                 | 8 398 100   |

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.



## Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

| Код     | Описание   | Цена, рубли         |
|---------|--|---------------------|
| CAV     | Постоянный расход воздуха.<br>Штатно для Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF.   | По запросу          |
| LTP     | Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE  | 0 (штатная функция) |
| DS      | Диспетчеризация (удаленный мониторинг и настройка)   | 62 500              |
| WT      | Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)  | 6 800               |
| PE      | Управление доп. электрокалорифером   | 62 500              |
| PW      | Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)  | см. таблицу ниже    |
| PH      | Нагрев воды в бассейне   | см. таблицу ниже    |
| CW      | Доп. водяной охладитель  | см. таблицу ниже    |
| CF      | Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ   | см. таблицу ниже    |
| CH      | Переключение тепло-холод   | см. таблицу ниже    |
| CE      | Выносной конденсатор и переключение тепло-холод  | см. таблицу ниже    |
| CQ      | Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод  | см. таблицу ниже    |
| CA      | Переключение тепло-холод воздушными клапанами  | см. таблицу ниже    |
| EH      | Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)   | 0                   |
| AR      | Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)   | 2 800               |
| CP-7    | Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro, Eco RP, Pool Pro, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH | 55 000              |
| CP-IP65 | Замена штатного пульта на пульт VPD-132N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.  | 7 000               |

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.  
Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

| Типоразмер | PH      | PW      | CF      | CW      | CH        | CE        | CQ        | CA        |
|------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1000       | 109 000 | 156 100 | 57 300  | 57 300  | 155 400   | 294 900   | 294 900   | 294 900   |
| 2000       | 109 000 | 156 100 | 64 100  | 64 100  | 155 400   | 294 900   | 294 900   | 294 900   |
| 2700       | 139 500 | 178 800 | 89 400  | 89 400  | 185 900   | 357 300   | 357 300   | 357 300   |
| 3700       | 139 500 | 186 700 | 93 400  | 93 400  | 185 900   | 357 300   | 357 300   | 357 300   |
| 4500       | 171 400 | 226 700 | 113 400 | 113 400 | 217 900   | 419 800   | 419 800   | 419 800   |
| 6000       | 171 400 | 246 300 | 123 200 | 123 200 | 217 900   | 419 800   | 419 800   | 419 800   |
| 8000       | 232 400 | 329 600 | 164 800 | 164 800 | 373 300   | 605 700   | 605 700   | 605 700   |
| 10000      | 232 400 | 291 600 | 182 300 | 182 300 | 373 300   | 605 700   | 605 700   | 605 700   |
| 12000      | 264 400 | 301 000 | 188 200 | 188 200 | 621 600   | 885 900   | 885 900   | 885 900   |
| 14000      | 264 400 | 346 000 | 216 300 | 216 300 | 621 600   | 885 900   | 885 900   | 885 900   |
| 16000      | 294 900 | 389 400 | 243 400 | 243 400 | 621 600   | 916 400   | 916 400   | 916 400   |
| 20000      | 326 800 | 479 300 | 299 600 | 299 600 | 932 400   | 1 259 200 | 1 259 200 | 1 259 200 |
| 25000      | 357 300 | 589 800 | 368 600 | 368 600 | 1 243 200 | 1 600 500 | 1 600 500 | 1 600 500 |
| 32000      | 389 300 | 743 000 | 464 400 | 464 400 | 1 554 000 | 1 783 500 | 1 783 500 | 1 783 500 |

## Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

| Модель          | Код для заказа               | Совместимые вентустановки Breezart<br>(в т.ч. снятые с производства)   | Цена, рубли |
|-----------------|------------------------------|--|-------------|
| EU4-500         | ФВК 300-150-200-G4           | Устаревшие 350 - 500 Комфорт   | 1 500       |
| EU4-500 Lux     | ФВГ 410-170-48-G4            | 550 Lux, 550 Extra, 550 Aqua, 550 Lux SB, 350 - 550 Lite, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК. | 1 500       |
| EU4-500 LuxSB   | ФВКас-III-318-170-48-G4      | Устаревшие 550 Lux SB, 350 - 550 Lite (до апреля 2019)   | 1 500       |
| EU4-700RR       | ФВК 250-250-300-3-G4         | Устаревшие ПВУ 700 RR  | 1 500       |
| EU4-800FC       | ФВК 435-250-300-5-F7/25      | Специальная серия 800 FC   | 3 200       |
| EU4-1000        | ФВК 436-220-250-4-G4         | Устаревшие 1000 Комфорт, MC  | 2 800       |
| EU4-1000W       | ФВК 396-246-300-4-G4         | Устаревшая модель 1000 W   | 3 100       |
| EU4-1000 Aqua   | ФВГ 490-250-48-G4            | 1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra  | 2 200       |
| EU4-1000 RE     | ФВГ 400-175-48-G4            | 1000 Lux RE  | 1 400       |
| EU4-1000 RP PB  | ФВГ 500-160-48-G4            | 1000 Lux RP PB   | 1 600       |
| EU4-2000        | ФВК 560-250-300-5-G4         | 2000 Lux, устаревшие 2000 MC   | 3 100       |
| EU4-2000W       | ФВК 560-300-300-5-G4         | Устаревшая модель 2000 W   | 3 100       |
| EU4-2000 Aqua   | ФВГ 585-295-48-G4            | 2000 Aqua, 2000 Extra  | 2 500       |
| EU4-3500        | ФВК 690-440-300-6-G4         | 2500, 3500 Lux (все 2500-3700 до 2014 года)  | 3 900       |
| EU4-3700 Aqua   | ФВК 600-350-300-6-G4         | 2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.   | 3 300       |
| EU4-4500        | ФВК 530-530-300-5-G4         | Устаревшие 4500 Lux (до 09.2016)   | 2 800       |
| EU4-6000        | ФВК 800-540-300-8-G4         | 4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra   | 3 500       |
| EU4-12000 Aqua  | ФВК 790-865-300-8-G4         | 8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W   | 4 600       |
| EU4-16000 Aqua  | ФВК-1000-1040-300-10-G4/25   | 16000 Aqua, 16000 Aqua F/W   | 7 800       |
| F7-500*         | ФВК 410-170-300-5-F7/25      | Фильтр класса F7 для Filter-Case-500   | 2 700       |
| F7-Carbon*      | ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25 | Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500  | 7 300       |
| F7-1000*        | ФВК-500-250-300-5-F7/25      | Фильтр класса F7 для Filter-Case-1000  | 3 500       |
| F7-Carbon-1000* | ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25 | Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000   | 9 600       |
| F7-2000*        | ФВК-585-295-300-6 F7/25      | Фильтр класса F7 для Filter-Case-2000  | 4 300       |
| F7-Carbon-2000* | ФВК-Carb-585-295-300-6 F7/25 | Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-2000   | 11 700      |

\* Дополнительные фильтры тонкой очистки, корпуса для них см. на листе Опции