

# Цены на оборудование 2022

Действительны с 9 января 2022 года

## Содержание прайс-листа

Вентиляционные установки с электрическим калорифером	2
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (продолжение)	3
Вентиляционные установки с электрическим калорифером (окончание)	4
Вентиляционные установки с водяным калорифером	5
Вентиляционные установки с водяным калорифером (продолжение)	6
Вентиляционные установки с водяным калорифером (окончание)	7
Вытяжные установки	8
Дополнительные опции	9
Дополнительные опции для серий Lux и Aqua	10
Дополнительное оборудование и аксессуары	11
Увлажнители воздуха испарительного типа	12
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool	13
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (продолжение)	14
Оборудование для помещений бассейнов серии Pool (окончание)	15
Оборудование Airgu для помещений бассейнов	16
Дополнительные опции для серий Pool	17
Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart	18

## Полезные ссылки

- [Калькулятор подбора вентустановок](#)
- [Калькулятор подбора вентустановок для бассейна](#)
- [Инструкции по эксплуатации вентустановок](#)
- [Каталог оборудования Breezart](#)
- [Прайс-лист \(pdf\)](#)

## Вентиляционные установки с электрическим калорифером

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lite - бюджетные приточные установки с ограниченными возможностями					
Breezart 350 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	118 100
Breezart 550 Lite	VS	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	121 300
Lux - приточные установки					
Breezart 550 Lux	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	155 300
Breezart 550 Lux SB (потолочное исп.)	VE	1,8 / 3,6 / 5,4	U	220 / 380	155 300
Breezart 1000 Lux PTC	VE	3,6 (220В) / 7,2 (220-380В) / 14,4 (380В)	U	220 / 380	183 800
Breezart 2000 Lux 18 - 380/3	VE	18,0	U	380	325 900
Breezart 2000 Lux 24 - 380/3	VE	24,0	U	380	337 300
Breezart 2000 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	348 600
Breezart 2000 Lux PTC 12,5 - 380/3	VE	12,5	U	380	296 300
Breezart 2000 Lux PTC 16,8 - 380/3	VE	16,8	U	380	306 600
Breezart 2000 Lux PTC 21 - 380/3	VE	21,0	U	380	310 500
Breezart 2000 Lux PTC 25 - 380/3	VE	25,0	U	380	316 900
Breezart 2700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	407 400
Breezart 2700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	420 100
Breezart 2700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	442 700
Breezart 2700 Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	470 600
Breezart 3700 Lux 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	424 900
Breezart 3700 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	437 500
Breezart 3700 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	460 100
Breezart 3700 Lux 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	474 900
Breezart 3700 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	489 700
Breezart 3700 Lux 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	526 800
Breezart 4500 Lux 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	529 800
Breezart 4500 Lux 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	540 600
Breezart 4500 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	551 400
Breezart 4500 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	561 400
Breezart 6000 Lux 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	643 500
Breezart 6000 Lux 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	722 700
Breezart 6000 Lux 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	766 600
Mix - приточные установки с камерой смешения, используются с увл. 1000 HumiEL					
Breezart 1000 Mix PTC 2,5 - 220/380	VE	2,5	L или R	220 / 380	187 600
Breezart 1000 Mix PTC 5 - 220/380	VE	5	L или R	220 / 380	187 600

Продолжение на следующем листе

## Вентиляционные установки с электрическим калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Lux W - приточные установки с водяным охладителем					
Breezart 1000 Lux W PTC 10 - 380/3	VE	10,0	L или R	380	258 800
Breezart 1000 Lux W PTC 13,8 - 380/3	VE	13,8	L или R	380	266 100
Breezart 1000 Lux W PTC 18,8 - 380/3	VE	18,8	L или R	380	271 800
Breezart 2000 Lux W 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	433 000
Breezart 2000 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	446 000
Breezart 2700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	533 800
Breezart 2700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	546 400
Breezart 2700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	569 000
Breezart 2700 Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	597 000
Breezart 3700 Lux W15 - 380/3	VE	15,0	U	380	556 200
Breezart 3700 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	568 900
Breezart 3700 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	591 500
Breezart 3700 Lux W 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	606 300
Breezart 3700 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	621 100
Breezart 3700 Lux W 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	658 200
Breezart 4500 Lux W 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	669 500
Breezart 4500 Lux W 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	680 300
Breezart 4500 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	691 100
Breezart 4500 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	701 100
Breezart 6000 Lux W 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	783 200
Breezart 6000 Lux W 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	862 300
Breezart 6000 Lux W 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	906 200
Lux F - приточные установки с фреоновым охладителем					
Breezart 1000 Lux F PTC 10 - 380/3	VE	10,0	L или R	380	242 100
Breezart 1000 Lux F PTC 13,8 - 380/3	VE	13,8	L или R	380	248 700
Breezart 1000 Lux F PTC 18,8 - 380/3	VE	18,8	L или R	380	254 700
Breezart 2000 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	L или R	380	427 700
Breezart 2000 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	L или R	380	442 200
Breezart 2700 Lux F15 - 380/3	VE	15,0	U	380	533 800
Breezart 2700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	546 400
Breezart 2700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	569 000
Breezart 2700 Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	597 000
Breezart 3700 Lux F 15 - 380/3	VE	15,0	U	380	556 200
Breezart 3700 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	568 900
Breezart 3700 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	591 500
Breezart 3700 Lux F 37,5 - 380/3	VE	37,5	U	380	606 300
Breezart 3700 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	621 100
Breezart 3700 Lux F 52,5 - 380/3	VE	52,5	U	380	658 200
Breezart 4500 Lux F 22,5 - 380/3	VE	22,5	U	380	669 500
Breezart 4500 Lux F 30 - 380/3	VE	30,0	U	380	680 300
Breezart 4500 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	691 100
Breezart 4500 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	701 100
Breezart 6000 Lux F 45 - 380/3	VE	45,0	U	380	783 200
Breezart 6000 Lux F 60 - 380/3	VE	60,0	U	380	862 300
Breezart 6000 Lux F 75 - 380/3	VE	75,0	U	380	906 200

Окончание на следующем листе

## Вентиляционные установки с электрическим калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Мощность калориф., кВт	Вар. исполн.**	Напр. пит., В	Цена, рубли
Lux RE - ПВУ с пластинчатым энтальпийным рекуператором (с переносом влаги)					
Breezart 900 Lux RE (в пласт. корп., без возд. кл.)	VE	3,0	U	220	<b>269 100</b>
Lux RP PB - ПВУ с 4-х каскадным перекрестноточным рекуператором, напольные моноблочные					
Breezart 1000 Lux RP PB 3,2-220 (без возд. кл.)	VE	3,2	U	220	<b>445 700</b>
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-220 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	220	<b>449 000</b>
Breezart 1000 Lux RP PB 4,8-380 (без возд. кл.)	VE	4,8	U	380	<b>449 000</b>
Возд. клапан KBK-200M для RE и 1000 Lux RP PB	-	-	-	220	<b>2 600</b>
Привод возд. клапана 220В	-	-	-	220	<b>8 500</b>
Lux RP SB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные					
Breezart 1000 Lux RP SB 3,2-220	VE	3,2	L или R	220	<b>512 200</b>
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-220	VE	4,8	L или R	220	<b>518 800</b>
Breezart 1000 Lux RP SB 4,8-380	VE	4,8	L или R	380	<b>518 800</b>
Breezart 2000 Lux RP SB 9-380	VE	9	L или R	380	<b>811 100</b>
Breezart 2700 Lux RP SB 15-380	VE	15	L или R	380	<b>907 900</b>
Lux RP PB - ПВУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	<b>883 000</b>
Breezart 2700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	<b>975 100</b>
Breezart 3700 Lux RP PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	<b>1 037 600</b>
Breezart 4500 Lux RP PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	<b>1 253 100</b>
Breezart 6000 Lux RP PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	<b>1 428 200</b>
Breezart 8000 Lux RP PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	<b>2 228 600</b>
Lux RP F PB - ПВУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP F PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	<b>980 100</b>
Breezart 2700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	<b>1 077 500</b>
Breezart 3700 Lux RP F PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	<b>1 140 000</b>
Breezart 4500 Lux RP F PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	<b>1 396 400</b>
Breezart 6000 Lux RP F PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	<b>1 595 900</b>
Breezart 8000 Lux RP F PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	<b>2 460 500</b>
Lux RP W PB - ПВУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные					
Breezart 2000 Lux RP W PB 7,5-380	VE	7,5	L или R	380	<b>980 100</b>
Breezart 2700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	<b>1 077 500</b>
Breezart 3700 Lux RP W PB 15-380	VE	15,0	L или R	380	<b>1 140 000</b>
Breezart 4500 Lux RP W PB 22,5-380	VE	22,5	L или R	380	<b>1 396 400</b>
Breezart 6000 Lux RP W PB 30-380	VE	30,0	L или R	380	<b>1 595 900</b>
Breezart 8000 Lux RP W PB 45-380	VE	45,0	L или R	380	<b>2 460 500</b>

\* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VS – асинхронный, 3 ступени.
- VA – асинхронный с электронным автотрансформатором, 10 ступеней
- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

\*\* Варианты исполнения: **L** - левая; **R** - правая; **U** - универсальная (левая / правая)

## Вентиляционные установки с водяным калорифером

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
<b>Аqua - приточные установки **</b>				
Breezart 550 Aqua	VE	L или R	220	<b>231 300</b>
Breezart 1000 Aqua	VE	L или R	220	<b>290 900</b>
Breezart 2000 Aqua	VE	L или R	220	<b>386 100</b>
Breezart 2700 Aqua	VE	L или R	220	<b>538 100</b>
Breezart 3700 Aqua	VE	L или R	380	<b>555 600</b>
Breezart 4500 Aqua	VE	L или R	380	<b>643 900</b>
Breezart 6000 Aqua	VE	L или R	380	<b>682 300</b>
Breezart 8000 Aqua	VE	L или R	380	<b>807 000</b>
Breezart 10000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	<b>826 300</b>
Breezart 12000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	<b>864 700</b>
Breezart 16000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	<b>922 200</b>
Breezart 20000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	<b>1 764 200</b>
Breezart 25000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	<b>1 915 500</b>
Breezart 30000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VE	L или R	380	<b>2 318 700</b>
Breezart 35000 Aqua (без стоимости смесит. узла)	VA	L или R	380	<b>2 664 000</b>
<b>Аqua F - приточные установки с фреоновым охладителем **</b>				
Breezart 1000 Aqua F	VE	L или R	220	<b>363 900</b>
Breezart 2000 Aqua F	VE	L или R	220	<b>527 600</b>
Breezart 2700 Aqua F	VE	L или R	220	<b>669 600</b>
Breezart 3700 Aqua F	VE	L или R	380	<b>686 900</b>
Breezart 4500 Aqua F	VE	L или R	380	<b>783 400</b>
Breezart 6000 Aqua F	VE	L или R	380	<b>821 800</b>
Breezart 8000 Aqua F	VE	L или R	380	<b>1 042 600</b>
Breezart 10000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>1 049 700</b>
Breezart 12000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>1 088 100</b>
Breezart 16000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>1 324 600</b>
Breezart 20000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 179 200</b>
Breezart 25000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 353 800</b>
Breezart 30000 Aqua F (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 795 100</b>
Breezart 35000 Aqua F (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	<b>3 187 300</b>
<b>Аqua W - приточные установки с водяным охладителем **</b>				
Breezart 1000 Aqua W	VE	L или R	220	<b>363 900</b>
Breezart 2000 Aqua W	VE	L или R	220	<b>527 600</b>
Breezart 2700 Aqua W	VE	L или R	220	<b>669 600</b>
Breezart 3700 Aqua W	VE	L или R	380	<b>686 900</b>
Breezart 4500 Aqua W	VE	L или R	380	<b>783 400</b>
Breezart 6000 Aqua W	VE	L или R	380	<b>821 800</b>
Breezart 8000 Aqua W	VE	L или R	380	<b>1 042 600</b>
Breezart 10000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>1 049 700</b>
Breezart 12000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>1 088 100</b>
Breezart 16000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>1 324 600</b>
Breezart 20000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 179 200</b>
Breezart 25000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 353 800</b>
Breezart 30000 Aqua W (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 795 100</b>
Breezart 35000 Aqua W (без стоимости с/у)	VA	L или R	380	<b>3 187 300</b>

\*\* По запросу возможно производство вентустановок серий Aqua и Aqua W/F до 60000 куб.м/ч

Продолжение на следующем листе

## Вентиляционные установки с водяным калорифером *продолжение*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
<b>Aqua Cool - приточно-вытяжные установки со встроенной холодильной машиной</b>				
Breezart 1000 Aqua Cool	VE	L или R	220	<b>894 600</b>
Breezart 2000 Aqua Cool	VE	L или R	220	<b>1 001 700</b>
Breezart 2700 Aqua Cool	VE	L или R	380	<b>1 398 100</b>
Breezart 3700 Aqua Cool	VE	L или R	380	<b>1 459 300</b>
Breezart 4500 Aqua Cool	VE	L или R	380	<b>1 772 200</b>
Breezart 6000 Aqua Cool	VE	L или R	380	<b>1 925 300</b>
Breezart 8000 Aqua Cool	VE	L или R	380	<b>2 576 800</b>
Breezart 10000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>2 849 100</b>
Breezart 12000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>2 942 100</b>
Breezart 14000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>3 381 200</b>
Breezart 16000 Aqua Cool (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>3 805 900</b>
<b>Aqua RR - приточно-вытяжные установки с рекуператором</b>				
Breezart 2700 Aqua RR	VE	L или R	220	<b>1 229 000</b>
Breezart 3700 Aqua RR	VE	L или R	380	<b>1 243 900</b>
Breezart 4500 Aqua RR	VE	L или R	380	<b>1 418 700</b>
Breezart 6000 Aqua RR	VE	L или R	380	<b>1 543 700</b>
Breezart 8000 Aqua RR	VE	L или R	380	<b>2 539 900</b>
Breezart 10000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>2 386 700</b>
Breezart 12000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>2 467 500</b>
Breezart 16000 Aqua RR (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>по запросу</b>
<b>Aqua RR F - приточно-вытяжные установки с рекуператором и фреоновым охладителем</b>				
Breezart 2700 Aqua RR F	VE	L или R	220	<b>1 338 900</b>
Breezart 3700 Aqua RR F	VE	L или R	380	<b>1 353 800</b>
Breezart 4500 Aqua RR F	VE	L или R	380	<b>1 533 700</b>
Breezart 6000 Aqua RR F	VE	L или R	380	<b>1 658 500</b>
Breezart 8000 Aqua RR F	VE	L или R	380	<b>2 807 400</b>
Breezart 10000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>2 654 500</b>
Breezart 12000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>2 735 200</b>
Breezart 16000 Aqua RR F (без стоимости c/y)	VE	L или R	380	<b>по запросу</b>
<b>Aqua RR W - приточно-вытяжные установки с рекуператором и водяным охладителем</b>				
Breezart 2700 Aqua RR W	VE	L или R	220	<b>1 338 900</b>
Breezart 3700 Aqua RR W	VE	L или R	380	<b>1 353 800</b>
Breezart 4500 Aqua RR W	VE	L или R	380	<b>1 533 700</b>

Окончание на следующем листе

## Вентиляционные установки с водяным калорифером *окончание*

Модель	Тип вент.*	Варианты исполн.	Напряж. пит., В	Цена, рубли
Aqua RP SB - ПБУ с противоточным пластинчатым рекуператором, подпотолочные				
Breezart 1000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	<b>606 600</b>
Breezart 2000 Aqua RP SB	VE	L или R	220	<b>910 600</b>
Breezart 2700 Aqua RP SB	VE	L или R	380	<b>1 003 700</b>
Aqua RP PB - ПБУ с противоточным пластинчатым рекуператором, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP PB	VE	L или R	220	<b>967 800</b>
Breezart 2700 Aqua RP PB	VE	L или R	220	<b>1 058 200</b>
Breezart 3700 Aqua RP PB	VE	L или R	380	<b>1 120 700</b>
Breezart 4500 Aqua RP PB	VE	L или R	380	<b>1 336 200</b>
Breezart 6000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	<b>1 466 600</b>
Breezart 8000 Aqua RP PB	VE	L или R	380	<b>2 413 000</b>
Breezart 10000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 267 400</b>
Breezart 16000 Aqua RP PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 574 400</b>
Aqua RP F PB - ПБУ с рекуператором и фреоновым охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	<b>1 063 200</b>
Breezart 2700 Aqua RP F PB	VE	L или R	220	<b>1 160 600</b>
Breezart 3700 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	<b>1 223 100</b>
Breezart 4500 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	<b>1 479 500</b>
Breezart 6000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	<b>1 728 700</b>
Breezart 8000 Aqua RP F PB	VE	L или R	380	<b>2 667 000</b>
Breezart 10000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 521 900</b>
Breezart 16000 Aqua RP F PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 956 500</b>
Aqua RP W PB - ПБУ с рекуператором и водяным охладителем, напольные секционные				
Breezart 2000 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	<b>1 063 200</b>
Breezart 2700 Aqua RP W PB	VE	L или R	220	<b>1 160 600</b>
Breezart 3700 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	<b>1 223 100</b>
Breezart 4500 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	<b>1 479 500</b>
Breezart 6000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	<b>1 728 700</b>
Breezart 8000 Aqua RP W PB	VE	L или R	380	<b>2 667 000</b>
Breezart 10000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 521 900</b>
Breezart 16000 Aqua RP W PB (без стоимости с/у)	VE	L или R	380	<b>2 956 500</b>
Aqua Nord - ПУ в низкотемпературном исполнении (с электрическим преднагревателем)				
Breezart 2000 Aqua Nord	VE	L или R	220	<b>522 600</b>

\* Тип вентилятора и количество ступеней для регулирования скорости вращения:

- VE – электронно-коммутируемый (серия EC), 10 ступеней

## Вытяжные установки

Модель	Тип вент.	Базовая комплектация	Фильтр G4 / Корпус с фильтром G4*	Клапан с приводом без возвратной пружины	Клапан с приводом с возв. пруж.
Breezart 550 Extra	VE	64 100	1 900	11 100	23 900
Breezart 1000 Extra	VE	88 200	2 700	14 900	25 600
Breezart 2000 Extra	VE	136 500	3 200	20 200	28 900
Breezart 2700 Extra	VE	187 600	40 300	27 300	44 100
Breezart 3700 Extra	VE	228 800	40 300	27 300	44 100
Breezart 4500 Extra	VE	250 000	47 400	32 600	49 400
Breezart 6000 Extra	VE	278 700	47 400	32 600	49 400
Breezart 8000 Extra	VE	403 600	63 600	35 800	74 200
Breezart 10000 Extra	VE	556 400	63 600	35 800	74 200
Breezart 12000 Extra	VE	556 400	63 600	35 800	74 200
Breezart 16000 Extra	VE	666 300	81 500	42 100	83 000
Breezart 20000 Extra	VE	907 900	по запросу	по запросу	89 200
Breezart 25000 Extra	VE	1 037 600	по запросу	по запросу	89 200
Breezart 30000 Extra	VE	1 193 200	по запросу	по запросу	97 200

\* Фильтры для вытяжек от 2500 и выше поставляются в отдельной секции.

Вытяжные установки предназначены для совместной работы с приточными установками Breezart, скорости вращения их вентиляторов согласованы. При автономном использовании требуется дополнительная автоматика. Все установки имеют плавную регулировку частоты вращения вентилятора (управление 0-10В). Для работы в автономном режиме к ним может подключаться задатчик (регулятор) JLC-101 для плавной регулировки скорости.

## Щит управления вытяжными установками для управления по Modbus и поддержания постоянного давления / разряжения

Наименование	Цена
CP-JL202-PEXT-P220V-BOX - в корпусе, питание 220В	35 500

Щит управления на базе JL202DP предназначены для работы с вытяжками Breezart Extra и позволяет поддерживать заданное давление или разряжение в канале, либо контролировать загрязненность воздушного фильтра. Содержит встроенный датчик давления, комплектуются соединительной гибкой трубкой (2 метра) и пластиковыми штуцерами для подсоединения к воздуховоду. С приточной установкой связывается по Modbus, длина кабеля до 1000 метров. Помимо этого через щит можно подключить датчик температуры вытяжного воздуха.

## Дополнительные опции

Описание опций и дополнительных подключений вентустановок

Наименов.	Описание	Цена*
СТ	Поддержание температуры в помещении по дополнительному датчику температуры (каскадный регулятор). Датчик Т заказывается отдельно.	см. следующий лист
СС	Климат-контроль: автоматическое переключ. тепло/холод. Датчик Т заказ. отдельно.	
DC	Выход управления "сухие контакты" для ККБ On/Off (не совместимо с PC)	
PC	Выход управления 0-10В для инверторного ККБ (не совместимо с DC)	
EA	Контроль вытяжного вентилятора по выходу Авария (требуется свободный вход DI)	0
ET	Контроль вытяжного вентилятора по тахо-выходу (требуется свободный вход AI)	0
HE	Управление увлажнителем с электрическим постнагревателем.	0
HEP	Управление увлажнителем с электрическим пред- и постнагревателем.	0
HA	Управление увлажнителем с водяным постнагревателем.	0
HAP	Управление увлажнителем с водяным пред- и постнагревателем.	0
HC	Поддержание влажности в помещении по доп. датчику температуры и влажности (каскадный регулятор). Датчик приобретается отдельно.	0
CP	Управл. увлажнителем Breezart с пульта (заказ. отдельно), вкл/откл по "сух. конт."	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	3 000
WEB-PL	Удаленное управление вентустановкой через web-интерфейс, в комплекте модуль PL307, требуется подкл. к интернету (кабель)	46 300
WEB-PL-Lite	Подключение дополнительных вентустановок к вентустановке с опцией WEB-PL (треб. соединение кабелем), за каждую доп. вентустановку	5 600
WEB-GSM	Аналогично опции WEB-PL, связь по GSM (через SIM-карту пользователя)	50 800
WEB-GDISP	Аналогично опции WEB-GSM, с настройкой SMS и E-Mail уведомлений	73 500
FM	Напольные опоры FM1000 (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua / Extra	1 800
MR5	Замена привода воздуш. клапана (только для 550 Lux (SB)): с возвратной пружиной	12 900

\* Если цена равна 0, то опция реализуется программным путем на этапе производства.  
Для некоторых опций необходимо приобретение дополнительного оборудования.

## Секции фильтра тонкой очистки EU7

Модель секции фильтра	Макс. расход воздуха, куб.м/ч	Модель фильтра	Цена секции (без фильтра), рубли	Цена фильтра
550 Filter Case (SB)	550	ФВК 410-170-300-5-F7/25	24 900	2 700
		ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25		6 000
1000 Filter Case	1000	ФВК-500-250-300-5-F7/25	32 700	3 500
		ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25		8 700
2000 Filter Case	2000	ФВК-585-295-300-6 F7/25	33 700	4 300
		ФВК-carb-585-295-300-6 F7/25		11 700
52G-F7*	2000	ФВК 500-250-300-F7	37 000	4 000
63G-F7*	3700	ФВК 600-350-300-F7	51 600	5 700
85G-F7*	6000	ФВК 800-540-300-F7	58 800	6 400
88G-F7**	12000	ФВК 790-865-300-F7	67 500	8 200

\* Напольного и подпотолочного исполнения: у напольных доступ к фильтру сверху, у подпотолочных - снизу, также возможно исполнение с люком сбоку (уточнять при заказе).

\*\* Только напольного исполнения, доступ к фильтру сбоку.

## Распределительные камеры для ПУ 550 Lux

Модель	Описание	Цена
550DIST-4-0-0 *	только 4 клапана без приводов, приводы приобретаются отдельно	33 500

\* Камера имеет термо- и шумоизолированный окрашенный корпус, аналогичный корпусу 550 Filter Case, включая крепление для установки фильтра тонкой очистки.

## Дополнительные опции для серий Lux (F/W) и Aqua (F/W)

Внимание! Цены действительны только **при заказе опций вместе с вентустановкой**. Стоимость опций для уже собранной вентустановки будет выше.

Дополнительные функции	без опции	СТ	СС	СТ СС	DC	DC СТ	DC СС	DC СТ СС	PC	PC СТ	PC СС	PC СТ СС
Управление ККБ On/Off *	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-
Управление ККБ 0-10В	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Климат контроль: автоматическое переключение тепло/холод	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+
Режим нагрев: поддержание температуры на выходе	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-
Режим нагрев: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+
Режим охлаждение: поддержание температуры на выходе	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-
Режим охлаждение: поддержание температуры в помещении или вытяжном канале	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Типы датчиков												
Датчик температуры наружного воздуха	-	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	-	TA230	TA230
Датчик температуры воздуха в помещении **	-	TA230	-	TA230	TA230	TA230	TA230	TA230	-	TA230	-	TA230
Датчик температуры обмерзания испарителя	-	-	-	-	TWN230	TWN230	TWN230	TWN230	-	-	-	-
<b>Стоимость опций, рублей</b>	<b>0</b>	<b>4400</b>	<b>4400</b>	<b>6200</b>	<b>9900</b>	<b>9900</b>	<b>9900</b>	<b>9900</b>	<b>2500</b>	<b>4400</b>	<b>4400</b>	<b>6200</b>

\* Для моделей с индексом "F" (с фреоновым охладителем) опции DC, PC, СТ, СС включаются в комплектацию бесплатно (при заказе вместе с вентустановкой).

\*\* При совместном использовании увлажнителя Breezart с опцией HC (поддержание влажности в помещении) и вентустановки с опцией СТ (поддержание T в помещении), в качестве датчика температуры воздуха в помещении используется датчик JLS26H, применяемый для опции HC.

## Дополнительное оборудование и аксессуары

Модель	Описание	Цена
VAV системы: комплектующие, настройка оборудования, обучение		
JL208DP	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП, датчиком давления и трубкой	35 500
JL208	Модуль управления на четыре VAV зоны, с БП (без датчика давления)	32 300
JL202DPR	Модуль с датчиком давления повышенной точности $\pm 500$ Па (24В-50мА), IP65	23 100
VAV-DP2 *	Комплект для VAV на базе 202 серии (JL202DPR, RSCON, кабель 15м, трубка 1м)	27 300
JLC101-5K-W	Потенциометр (регулятор) 5 кОм, белая рамка и ручка.	3 800
JLC101-U-W	Потенциометр (регулятор) с выходом 0-10В, белая рамка и ручка	5 200
JLC101-5K-OEM	Регулятор 5 кОм, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	1 900
JLC101-U-OEM	Регулятор 0-10В, без рамки и ручки. Арт. ABB 1725-0-1479 и 6599-0-2928	3 400
DR-15/24	Блок питания 24В, 15 Вт	2 600
DR-45/24	Блок питания 24В, 45 Вт	4 000
DD-05/220	Привод воздушного клапана (дискретный, откр/закр): 220В, 5Н*м, 9VA	8 500
DP-02/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 2Н*м, 2.5VA, клапан до D125 мм	10 100
DP-04/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 4Н*м, 5VA, клапан до D315 мм	12 500
DP-05/24	Привод возд. клапана (пропорц.): 24В, 0-10В, 5Н*м, 3VA, до D400 мм	16 700
JL201	Устаревший модуль централизованного управления клапаном (24В - 40мА)	15 800
JL201DPR	Устаревший модуль с датчиком давления (24В-50мА)	19 700
CB-02	Устаревший модуль управления клапаном от ручного регулятора (24В - 20мА)	2 700
Сборка VAV	Комплектация и настройка оборудования для VAV системы, обучение дилеров	от 3500
Пульт управления (с программой управления вентустановкой и VAV-клапанами)		
JLV135	Пульт управления с ПО, экран 3,5"	по запр.
TPD-283U-H	Пульт управления с ПО, экран 2,8" (кабель приобретается отдельно)	по запр.
EWB-T28	Бокс накладной для монтажа TPD-283U-H	3 700
CAB-XXX-15	Кабель 15 метров для подключения JLV135 или TPD-283U-H	1 500
CAB-XXX-30	Кабель 30 метров для подкл. JLV135 или TPD-283U-H (свыше 30 м - по запросу)	2 900
Датчики		
TA230-150-2м	Датчик температуры воздуха канальный, зонд 150мм, кабель 2 м	1 600
JLS30HC	Датчик влажности и темп. воздуха канальный, выход ModBus, кабель 10 м, IP54	15 600
JLS30HW	Датчик влажности и темп. воздуха наружный, выход ModBus, кабель 20 м, IP54	15 300
TW-231/232-2м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 2м	2 600
TW-231/232-5м	Датчик температуры погружной, резьба 1/4", кабель 5м	3 000
TWN-230-2м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 2м	2 600
TWN-230-5м	Датчик температуры накладной, L=50мм, диам. 8мм, кабель 5м	3 000
eSENSE II Disp	Датчик CO2 с дисплеем, для VAV системы, 0-2000 ppm, выход 0-10В	368 €
DPWT011000	Настенный датчик температуры (с выходом NTC), для опции СТ	26 €
DPWC115000	Настенный датчик темп. (NTC) и влажности (0-10В), для опций СТ и HC	120 €
HDH	Настенный датчик CO2 и температуры, выходы 0-10В	377 €
ILH	Настенный датчик качества воздуха VOC, выход 0-10В	294 €
Прочее		
FM1000	Напольные опоры (ножки) для 550–1000 типоразмеров, 2000 Aqua и 2000 Extra	1 800
JL105	Модуль ввода / вывода	17 700
JL202DP	Модуль ввода / вывода с датчиком давления повышенной точности $\pm 500$ Па	26 500
PL303	Маршрутизатор / разветвитель RS485 (ModBus)	33 400
PL307	Модуль удаленного управления, шлюз Modbus TCP - RTU, сбор данных	35 100
RSCON-03	Кроссовый модуль RS-485 (блок клемм - 2, порт M - 0, порт S - 4)	1 900

\* Комплект VAV-DP2 продается только вместе с вентиляционной установкой (по 1 штуке)

## Увлажнители воздуха испарительного типа

**Внимание!** Максимально допустимый расход воздуха равен номинальной производительности увлажнителя, например, для модели "3500 HumiAqua P" максимальный расход составляет 3500 куб.м/ч.

**Внимание!** Необходимо обеспечить равномерное распределение потока воздуха по сечению входа увлажнителя, иначе возможен срыв капель с кассеты.

**Внимание!** Автоматика расположена в отдельном щите размером 400 x 400 x 150 мм.

### Увлажнители воздуха с электрическими нагревателями

Модель	Совместимые вентустановки Breezart	Мощн. пред- / постнагреват.	Напряж. питания	Цена, рубли
550 HumiEL / 0-1,2-220	550 Lux (до 300 куб.м/ч)	0 / 1,2 кВт	220 В	333 400
550 HumiEL P / 2,4-1,2-220	550 Lux	2,4 / 1,2 кВт	220 В	360 200
1000 HumiEL / 0-2,5-220	Только 1000 Mix!	0 / 2,5 кВт	220 В	413 800
1000 HumiEL P / 2,5-2,5-220	Модели 700 - 1000 типоразмера серий Mix, Lux, Lux F/W	2,5 / 2,5 кВт	220 В	436 200
1000 HumiEL P / 5,0-2,5-220		5,0 / 2,5 кВт	220 В	442 900
1000 HumiEL P / 7,5-2,5-380		7,5 / 2,5 кВт	380 В	449 600

### Увлажнители воздуха с водяными нагревателями

Модель	Цена, руб
Breezart 1000 HumiAqua P	440 500
Breezart 2000 HumiAqua P	550 900
Breezart 3700 HumiAqua P	791 500
Breezart 6000 HumiAqua	761 700
Breezart 6000 HumiAqua P	942 800
Breezart 8000 HumiAqua	1 388 600
Breezart 8000 HumiAqua P	1 435 200
Breezart 12000 HumiAqua	1 450 900

Увлажнители предназначены для совместного использования с вентустановками с водяным калорифером. Все увлажнители комплектуются водяным постнагревателем с 2-х ходовым водяным клапаном. Модели с преднагревателем (с индексом P) комплектуются смесительным узлом.

### Автономные увлажнители воздуха без нагревателей

Модель	Производительность	Напр.	Цена, руб.
Breezart 1000 HumiStat	1000 куб.м/ч	220 В	236 100

Автономные увлажнители комплектуются вентилятором EBMPapst и воздушным фильтром класса G3 (EU3). Управление только двухпозиционное (вкл./выкл).

### Сменные кассеты Glas Pad для увлажнителей Breezart

Типоразмер увлажнителя	Цена кассеты, руб
Breezart 550	76 200
Breezart 1000	101 600
Breezart 2000	144 700
Breezart 3700	302 800
Breezart 6000	389 100
Breezart 8000	655 000
Breezart 12000	655 000

### Опции и датчики

Модель	Описание	Цена, руб.
BCF	Система подачи биоцида	21 200
Biocide-10	Биоцид, канистра 10 литров	4 600
JLS30HC	Канальный датчик влажности, выход Modbus	15 600
EI-0206xx-RH-RH-Color	Гигростат (вкл./выкл), цвет: серебро	по запросу

## Оборудование для помещений бассейнов

### Вентустановка с осушителем воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Вытяжная установка	Модуль VF	Базовая комплектация
1000 Pool DH VF	15-35 м <sup>2</sup>	185 300	56 400	820 500
2000 Pool DH VF	40-60 м <sup>2</sup>	272 100	63 700	894 100
2700 Pool DH VF	50-80 м <sup>2</sup>	272 100	88 200	1 235 000
3700 Pool DH VF	70-120 м <sup>2</sup>	313 300	88 200	1 285 200
4500 Pool DH VF	80-130 м <sup>2</sup>	347 000	98 900	1 582 000
6000 Pool DH VF	120-160 м <sup>2</sup>	375 800	98 900	1 692 000
8000 Pool DH VF	160-200 м <sup>2</sup>	541 400	148 600	2 306 400
10000 Pool DH VF (без смесительного узла)	180-220 м <sup>2</sup>	694 200	148 600	2 422 300

**Pool DH VF** - вентустановка с осушителем и регулируемым подмесом наружного воздуха для экономичного осушения ассимиляцией влаги. Цены на выт. уст. Extra и модуль VF указаны отдельно.

- Используется вытяжная установка серия Extra соответствующего типоразмера, в комплекте воздушный клапан с электропроводом (с возвратной пружиной). При необходимости, вытяжная установка может быть замена на больший или меньший типоразмер.
- В состав модуля VF входят воздушные клапаны притока и рециркуляции, с электроприводами. Воздушные клапаны монтируются на оборудовании или поставляются отдельно.

### Канальный осушитель воздуха

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool DH Lite	15-35 м <sup>2</sup>	609 400
2000 Pool DH Lite	40-60 м <sup>2</sup>	670 500
2700 Pool DH Lite	50-80 м <sup>2</sup>	938 900
3700 Pool DH Lite	70-120 м <sup>2</sup>	1 243 100
4500 Pool DH Lite	80-130 м <sup>2</sup>	1 539 900
6000 Pool DH Lite	120-160 м <sup>2</sup>	1 649 800
8000 Pool DH Lite	160-200 м <sup>2</sup>	2 264 200
10000 Pool DH Lite	180-220 м <sup>2</sup>	2 380 200

**Pool DH Lite** – канальный осушитель с подмесом наружного воздуха, без пульта и нагревателя. Управление влажностью производится с помощью выносного гигростата (приобретается отдельно).

### ПВУ с камерой смешения и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна*	Цена, рубли
1000 Aqua Pool Mix	15-35 м <sup>2</sup>	448 000
2000 Aqua Pool Mix	40-60 м <sup>2</sup>	610 000
2700 Aqua Pool Mix	50-80 м <sup>2</sup>	831 400
3700 Aqua Pool Mix	70-120 м <sup>2</sup>	894 900
4500 Aqua Pool Mix	80-130 м <sup>2</sup>	1 018 700
6000 Aqua Pool Mix	120-160 м <sup>2</sup>	1 091 300

Серия **Aqua Pool Mix** по составу аналогична серии Aqua, к которой добавлены камера смешения и отдельный вытяжной блок. Такая конфигурация обеспечивает необходимую подвижность воздуха в помещении бассейна за счет рециркуляции воздуха и осушение ассимиляцией влаги.

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

### ПВУ с рекуператором и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool RP	15-35 м <sup>2</sup>	829 700
2000 Aqua Pool RP	40-60 м <sup>2</sup>	1 001 700
2700 Aqua Pool RP	50-80 м <sup>2</sup>	1 398 100
3700 Aqua Pool RP	70-120 м <sup>2</sup>	1 459 300
4500 Aqua Pool RP	80-130 м <sup>2</sup>	1 772 200
6000 Aqua Pool RP	120-160 м <sup>2</sup>	1 925 300
8000 Aqua Pool RP	160-200 м <sup>2</sup>	2 576 800
10000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)	180-220 м <sup>2</sup>	2 849 100
12000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		2 942 100
14000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 381 200
16000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		3 805 900
20000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		4 323 500
25000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		5 042 300
32000 Aqua Pool RP (без смесительного узла)		5 990 700

### ПВУ со встроенным тепловым насосом и выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool DH	15-35 м <sup>2</sup>	894 600
2000 Aqua Pool DH	40-60 м <sup>2</sup>	1 001 700
2700 Aqua Pool DH	50-80 м <sup>2</sup>	1 398 100
3700 Aqua Pool DH	70-120 м <sup>2</sup>	1 459 300
4500 Aqua Pool DH	80-130 м <sup>2</sup>	1 772 200
6000 Aqua Pool DH	120-160 м <sup>2</sup>	1 925 300
8000 Aqua Pool DH	160-200 м <sup>2</sup>	2 576 800
10000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)	180-220 м <sup>2</sup>	2 849 100
12000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		2 942 100
14000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 381 200
16000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		3 805 900
20000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		4 323 500
25000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		5 042 300
32000 Aqua Pool DH (без смесительного узла)		5 990 700

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

## ПВУ с выносным пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Aqua Pool SM	15-35 м <sup>2</sup>	622 400
2000 Aqua Pool SM	40-60 м <sup>2</sup>	751 300
2700 Aqua Pool SM	50-80 м <sup>2</sup>	1 048 600
3700 Aqua Pool SM	70-120 м <sup>2</sup>	1 094 500
4500 Aqua Pool SM	80-130 м <sup>2</sup>	1 329 200
6000 Aqua Pool SM	120-160 м <sup>2</sup>	1 444 000
8000 Aqua Pool SM	160-200 м <sup>2</sup>	2 030 100
10000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)	180-220 м <sup>2</sup>	2 260 900
12000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 328 500
14000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 604 700
16000 Aqua Pool SM (без смесительного узла)		2 867 300

Серия **Aqua Pool SM** позволяет создать полноценную систему вентиляции бассейна с поддержанием заданной влажности воздуха в помещении, осушение производится ассимиляцией влаги.

## ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
1000 Pool Pro	15-35 м <sup>2</sup>	1 224 200
2000 Pool Pro	40-60 м <sup>2</sup>	1 370 500
2700 Pool Pro	50-80 м <sup>2</sup>	1 913 200
3700 Pool Pro	70-120 м <sup>2</sup>	1 997 000
4500 Pool Pro	80-130 м <sup>2</sup>	2 425 000
6000 Pool Pro	120-160 м <sup>2</sup>	2 634 500
8000 Pool Pro	160-200 м <sup>2</sup>	3 526 000
10000 Pool Pro (без смесительного узла)	180-220 м <sup>2</sup>	3 899 100
12000 Pool Pro (без смесительного узла)		4 025 800
14000 Pool Pro (без смесительного узла)		4 626 900
16000 Pool Pro (без смесительного узла)		5 208 000
20000 Pool Pro (без смесительного узла)		6 410 200
25000 Pool Pro (без смесительного узла)		7 887 800
32000 Pool Pro (без смесительного узла)		9 936 800

Серия **Breezart Pool Pro** является флагманом оборудования для помещений бассейнов и может обеспечивать комфортный микроклимат при любых погодных условиях.

## ПУ со встроенным осушителем воздуха и выносным пультом управления

Серия **Breezart Aqua Pool** по составу аналогична серии Aqua с установленным модулем осушения DH. Требуемая влажность задается с пульта. Осушение воздуха в холодный период года производится за счет подачи наружного воздуха с низким содержанием влаги. В теплый период года, при температуре наружного воздуха выше +10°C, осушение производится модулем осушения DH. Цены - по запросу.

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

Под брендом **Airgy** производятся премиальные серии **Eco Pro** (улучшенная версия серии Pool Pro Eco) и **Eco RP** (улучшенная версия серии Aqua Pool RP). От вентустановок Breezart они отличаются пониженным энергопотреблением, оптимизированной структурной схемой и другими особенностями.



Опции WT и DS входят в комплектацию Airgy. Стоимость остальных опций на 50% выше, чем у Breezart

### ПВУ со встроенным тепловым насосом, пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco Pro	15-35 м <sup>2</sup>	1 836 300
Airgy 2000 Eco Pro	40-60 м <sup>2</sup>	2 055 700
Airgy 2700 Eco Pro	50-80 м <sup>2</sup>	2 869 700
Airgy 3700 Eco Pro	70-120 м <sup>2</sup>	2 995 400
Airgy 4500 Eco Pro	80-130 м <sup>2</sup>	3 637 400
Airgy 6000 Eco Pro	120-160 м <sup>2</sup>	3 951 700
Airgy 8000 Eco Pro	160-200 м <sup>2</sup>	5 289 000
Airgy 10000 Eco Pro (без смесительного узла)	180-220 м <sup>2</sup>	5 848 700
Airgy 12000 Eco Pro (без смесительного узла)		6 038 700
Airgy 14000 Eco Pro (без смесительного узла)		6 940 300
Airgy 16000 Eco Pro (без смесительного узла)		7 812 000
Airgy 20000 Eco Pro (без смесительного узла)		9 615 200
Airgy 25000 Eco Pro (без смесительного узла)		11 831 700
Airgy 32000 Eco Pro (без смесительного узла)		14 905 200

### ПВУ с пластинчатым рекуператором и пультом управления, улучшенная энергоэффективность

Модель	Площадь зеркала воды бассейна *	Цена, рубли
Airgy 1000 Eco RP	15-35 м <sup>2</sup>	1 244 600
Airgy 2000 Eco RP	40-60 м <sup>2</sup>	1 502 500
Airgy 2700 Eco RP	50-80 м <sup>2</sup>	2 097 100
Airgy 3700 Eco RP	70-120 м <sup>2</sup>	2 188 900
Airgy 4500 Eco RP	80-130 м <sup>2</sup>	2 658 200
Airgy 6000 Eco RP	120-160 м <sup>2</sup>	2 887 900
Airgy 8000 Eco RP	160-200 м <sup>2</sup>	3 865 100
Airgy 10000 Eco RP (без смесительного узла)	180-220 м <sup>2</sup>	4 273 700
Airgy 12000 Eco RP (без смесительного узла)		4 413 100
Airgy 14000 Eco RP (без смесительного узла)		5 071 800
Airgy 16000 Eco RP (без смесительного узла)		5 708 700
Airgy 20000 Eco RP (без смесительного узла)		6 485 200
Airgy 25000 Eco RP (без смесительного узла)		7 563 300
Airgy 32000 Eco RP (без смесительного узла)		8 986 000

\* Ориентировочно, при T воды 28°C и параметрах воздуха 30°C и 60%.

## Дополнительные опции для серий Pool

Описание и стоимость опций в рублях для всех серий Breezart. Для Airgy - на 50% выше указанных цен.

Код	Описание	Цена, рубли
CAV	Постоянный расход воздуха. Штатно для Pool Pro, Aqua Pool DH, Aqua Pool RP, Pool DH VF.	По запросу
LTP	Оттаивание испарителя, не совместима с опциями CH, CE	0 (штатная функция)
DS	Диспетчеризация (удаленный мониторинг и настройка)	62 500
WT	Т воздуха по Т воды (датчик TW232-SHT-1м)	6 800
PE	Управление доп. электрокалорифером	66 900
PW	Доп. водяной калорифер (преднагреватель для хол. климата)	см. таблицу ниже
PH	Нагрев воды в бассейне	см. таблицу ниже
CW	Доп. водяной охладитель	см. таблицу ниже
CF	Доп. фреоновый охладитель и управление ККБ	см. таблицу ниже
CH	Переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CE	Выносной конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CQ	Выносной водоохлаждаемый конденсатор и переключение тепло-холод	см. таблицу ниже
CA	Переключение тепло-холод воздушными клапанами	см. таблицу ниже
EH	Электрокалорифер вместо водяного (до 6000 типоразмера)	0
AR	Управление «теплыми» клапанами (для холодного климата)	3 000
CP-7	Дополнительный пульт VPD-173N с диагональю 7 дюймов (только главный экран и датчики), защита лицевой панели IP-65, только для Eco Pro, Eco RP, Pool Pro, Aqua Pool RP и Aqua Pool DH	58 900
CP-IP65	Замена штатного пульта на пульт VPD-132N-H с защитой лицевой панели IP-65, этот пульт можно размещать в помещении бассейна.	7 500

Стоимость опций в рублях для всех серий Breezart в зависимости от типоразмера вентустановки.  
Для Airgy стоимость всех опций на 50% выше указанных цен.

Типоразмер	PH	PW	CF	CW	CH	CE	CQ	CA
1000	116 600	167 100	61 300	61 300	166 300	315 500	315 500	315 500
2000	116 600	167 100	68 600	68 600	166 300	315 500	315 500	315 500
2700	149 200	191 400	95 700	95 700	199 000	382 300	382 300	382 300
3700	149 200	199 700	99 900	99 900	199 000	382 300	382 300	382 300
4500	183 400	242 500	121 300	121 300	233 100	449 100	449 100	449 100
6000	183 400	263 500	131 800	131 800	233 100	449 100	449 100	449 100
8000	248 700	352 600	176 300	176 300	399 400	648 000	648 000	648 000
10000	248 700	312 000	195 000	195 000	399 400	648 000	648 000	648 000
12000	282 900	322 100	201 300	201 300	665 100	948 000	948 000	948 000
14000	282 900	370 200	231 400	231 400	665 100	948 000	948 000	948 000
16000	315 500	416 700	260 400	260 400	665 100	980 600	980 600	980 600
20000	349 700	512 900	320 600	320 600	997 700	1 347 300	1 347 300	1 347 300
25000	382 300	631 100	394 400	394 400	1 330 200	1 712 500	1 712 500	1 712 500
32000	416 500	795 000	496 900	496 900	1 662 800	1 908 300	1 908 300	1 908 300

## Воздушные фильтры для вентиляционных установок Breezart

Модель	Код для заказа	Совместимые вентустановки Breezart (в т.ч. снятые с производства)	Цена, рубли
EU4-500	ФВК 300-150-200-G4	Устаревшие 350 - 500 Комфорт	1 500
EU4-500 Lux	ФВГ 410-170-48-G4	550 Lux, 550 Extra, 550 Aqua, 550 Lux SB, 350 - 550 Lite, 450 Lux RE, 900 Lux RE, устаревшие 350 - 500 Комфорт МК	1 500
M5-500 Lux	ФВГ-410-170-48-M5	Те же, что и для EU4-500 Lux	1 600
EU4-500 LuxSB	ФВКас-III-318-170-48-G4	Устаревшие 550 Lux SB, 350 - 550 Lite (до апреля 2019)	1 500
EU4-1000 Aqua	ФВГ 490-250-48-G4	1000 Lux (PTC), 1000 Aqua, 1000 Mix, 1000 Extra	2 200
M5-1000 Aqua	ФВГ 490-250-48-M5	Те же, что и для EU4-1000 Aqua	2 400
EU4-1000 RE	ФВГ 400-175-48-G4	1000 Lux RE	1 400
EU4-1000 RP PB	ФВГ 500-160-48-G4	1000 Lux RP PB	1 600
EU4-2000	ФВК 560-250-300-5-G4	2000 Lux, устаревшие 2000 MC	3 100
EU4-2000 Aqua	ФВГ 585-295-48-G4	2000 Lux PTC, 2000 Aqua, 2000 Extra	2 500
M5-2000 Aqua	ФВГ 585-295-48-M5	Те же, что и для EU4-2000 Aqua	2 700
EU4-3500	ФВК 690-440-300-6-G4	2500, 3500 Lux (все 2500-3700 до 2014 года)	3 900
EU4-3700 Aqua	ФВК 600-350-300-6-G4	2500-3700 Aqua, Extra и 2700 Lux, 3700 Lux с 2014 г.	3 300
EU4-6000	ФВК 800-540-300-8-G4	4500 - 6000 Lux, Aqua, Extra	3 500
EU4-12000 Aqua	ФВК 790-865-300-8-G4	8000 - 12000 Aqua, 8000 - 12000 Aqua F/W	4 600
EU4-16000 Aqua	ФВК-1000-1040-300-10-G4/25	16000 Aqua, 16000 Aqua F/W	7 800
F7-Comp-500	ФВКом-410-170-48-F7	Компактный фильтр F7 для 550 Lux (SB)	4 100
F7-Carb-Comp-500	ФВКас-Carb-410-170-48-F7	Угольный компактный фильтр для 550 Lux (SB)	6 600
F7-Comp-1000	ФВКом-490-250-48-F7	Компактный фильтр F7 для 1000 Lux PTC	6 000
F7-Carb-Comp-1000	ФВКас-Carb-490-250-48-F7	Угольный компактный фильтр для 1000 Lux PTC	10 600
F7-500*	ФВК 410-170-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-500	2 700
F7-Carbon*	ФВК-Carb-410-170-300-5-F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-500	6 000
F7-1000*	ФВК-500-250-300-5-F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-1000	3 500
F7-Carbon-1000*	ФВК-Carb-500-250-300-5-F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-1000	8 700
F7-2000*	ФВК-585-295-300-6 F7/25	Фильтр класса F7 для Filter-Case-2000	4 300
F7-Carbon-2000*	ФВК-Carb-585-295-300-6 F7/25	Угольно-пылевой фильтр тонкой очистки класса F7 для Filter-Case-2000	11 700

\* Дополнительные фильтры тонкой очистки, корпуса для них см. на листе Опции